



Obytné automobily 2021

Technické údaje

Dethleffs
Přítel rodiny

Přednosti vozů Dethleffs – vysvětlení symbolů

Obytné automobily Dethleffs nabízejí mnoho chytrých řešení a komfortních prvků už v rámci sériové výbavy. Rádi bychom Vám stručně představili nejdůležitější z nich, včetně příslušných symbolů, které pak najdete na stránkách jednotlivých vozidel. Podrobnější informace a příslušné vysvětlivky najdete také na www.dethleffs.de/pluspunkte

Výhody pro rodiny



3,5t Lehká konstrukce: Vozidla do 3,5 t schválená pro 4 osoby a s dostatečnou tzv. doložností



XXL Vedro Vás nezaskočí! Mimořádně velké ledničky s objemem nejméně 141 l a s mrazicí přihrádkou



Happy Family Vhodné pro rodiny: Nejméně čtyři pevná lůžka bez nutnosti přestavby sezení



Flexibilní: Elektricky ovládané spouštěcí lůžko na přání poskytne dodatečná místa pro spaní

Výhoda komfortu



70 cm Sympatické: vstupní dveře o XXL šířce 70 cm



Dobry spánek: pevná lůžka se sedmizónovými prémiovými matracemi na ergonomických dřevěných rostech



Jednoduše si dejte nohy nahoru: pohodlné sezení ve tvaru L s volně stojícím stolem



Volnost pohybu: ze samostatné sprchy a prostoru na mytí se stane velká prostorná koupelna



Snadné nastupování: díky sníženému nástupnímu schůdku

Výhodná výbava



Specialista na zimu! Vynikající odolnost proti chladu díky promyšlené konstrukci dvojité podlahy



Odolné proti chladu: vyhříváná dvojité podlahy s nezamrzající vodovodní instalací a dodatečným úložným prostorem



Pohon zadních kol Základní vozidlo s pohonem zadních kol



Pro zdravé klima v prostoru: optimální odvětrávání horních skříněk zabraňuje tvorbě vodního kondenzátu



Král úložných prostor: obzvláště vysoká zadní garáž částečně vhodná pro elektrické kolo díky snížení zadní části vozidla



Královské lůžko s nastavitelnou výškou: pohodlný vstup do postele nebo vysoká zadní garáž



Vyšší výkon: baterie 95 Ah s technologií AGM pro vyšší výkonnost, delší životnost a kratší dobu nabíjení

Výhoda bezpečnosti



Bezpečně na cestách: podvozek s nízkým rámem a širokým rozchodem pro bezpečné a dynamické jízdní vlastnosti



Kvalitní ochrana: odolná sklaminátová střeška pro ochranu před kroupami

Výhoda dlouhé životnosti



Dlouhá životnost: konstrukce nástavby odolná proti hnilobě, bez dřevěných vložek se sklaminátovým spodkem, střechou a záďí (záď v závislosti na konkrétním modelu)



Dlouhá životnost: konstrukce nástavby odolná proti hnilobě, bez dřevěných vložek se sklaminátovým spodkem (střeška a záď v závislosti na konkrétním modelu)



Lifetime Dlouhá životnost: osvědčená konstrukce podlahy a nástavby s vynikající izolací

Výbava podvozků

Dethleffs používá v modelovém roce 2021 pro své obytné automobily podvozky Fiat, Mercedes a Iveco. Následující výbavy najdete sériově, nezávisle na příslušné modelové řadě ve všech autech Dethleffs s příslušnými podvozky. Další sériové výbavy, související s modelovou řadou, najdete na stránkách k příslušné modelové řadě.

Podvozek Fiat

Just 90, Trend, Globebus, Pulse, Pulse Classic 90, Esprit, Alpa (kromě Grand Apla Plus) a Globetrotter XL Edition 90

- Přední pohon
- Plechové disky 16" (kromě Just 90, Trend A 5887, 6977)
- Fix & Go Kit (sada na huštění pneumatik)
- ABS/EBD (antiblokovací systém / elektronické rozložení brzdné síly)
- ESP (elektronická kontrola stability)
- ASR (regulace prokluzu kol)
- Hill Holder (asistent rozjezdu do kopce)
- Hill Descent Control (asistent jízdy z kopce)
- Přerušení přívodu paliva a zpětný pohyb sloupků řízení (v případě kolize)
- Imobilizér a otáčkoměr
- Denní svícení jako součást sériového světlometu
- Airbag řidiče
- Elektrické ovládání oken (u integrovaných pouze společně s volitelnými dveřmi kabiny řidiče)
- u automatických převodovek a motorů PS 160 / 180 včetně nabíjecího boosteru
- Trakce +
- Ozdobné kryty kol
- Lakovaný přední nárazník (kromě integrovaných)

Podvozek Mercedes

Globeline

- Pohon zadních kol
- Plechové disky 16"
- ABS/EBD (antiblokovací systém / elektronické rozložení brzdné síly)
- ESP (elektronická kontrola stability)
- ASR (regulace prokluzu kol)
- Aktivní asistent brzdění a rozjezdu do kopce
- Asistent pro kompenzaci bočního větru
- Asistent jízdy v pruhu
- Světelný asistent
- Adaptivní brzdová světla
- Funkce bezklíčového startování
- Systém nouzového volání Mercedes Benz
- Denní svícení jako součást sériového světlometu
- Elektrické ovládání oken a centrální zamykání pro kabinu řidiče
- Airbag řidiče
- Nastavitelné zpětné zrcátko včetně zrcátka pro sledování mrtvého úhlu a integrovaného ukazatele směru
- Alternátor 200 Ah
- Souprava na opravu pneumatik

Podvozek Iveco Daily

Grand Alpa Plus, Globetrotter XXL

- Pohon zadních kol s dvoumontáží pneumatik
- Plechové disky 16"
- Ozdobné kryty kol
- Rezervní kolo namontované pod zadní částí vozidla
- ABS/EBD (antiblokovací systém / elektronické rozložení brzdné síly)
- ASR (regulace prokluzu kol)
- Hill Holder (asistent rozjezdu do kopce)
- Hydraulický brzdový asistent
- Uzávěrka diferenciálu pro hnanou nápravu
- Kotoučové brzdy
- Velká palivová nádrž 90 l
- Imobilizér a otáčkoměr
- Denní svícení jako součást sériového světlometu
- Mlhový světlomet se statickým ukazatelem směru
- Airbag řidiče
- Airbag spolujezdce
- Klimatizace kabiny řidiče (automatická klimatizace)
- Odkládací přihrádka (formát A4) uprostřed na přístrojové desce včetně. 2x USB + Aux-In
- Elektrické ovládání oken
- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka
- Hydraulicky odpružená sedadla řidiče
- Vyhřívání sedadel kabiny řidiče
- Sedačka řidiče a spolujezdce v luxusním provedení, tři možnosti nastavení a hydraulické odpružení
- Alternátor 220 Ah
- Souprava na opravu pneumatik



Obsah

2	Přednosti vozů Dethleffs			
3	Výbavy podvozku			
5	Obsah			
6 – 7	Obytné automobily			
8 – 15	Just 90	polointegrované	-	-
16 – 29	Trend	polointegrované	integrované	alkovny
32 – 41	Globebus	polointegrované	integrované	
42 – 51	Pulse	polointegrované	interované	
52 – 59	Pulse Classic 90	polointegrované	-	
60 – 67	Globeline	polointegrované	-	-
68 – 75	Esprit	-	integrované	-
76 – 85	Alpa	-	integrované	alkovny
86 – 73	Globetrotter XLi Edition 90	-	integrované	-
94 – 101	Globetrotter XXL	-	-	alkovny
103	Zimní komfortní sady			
105	Dethleffs – kvalita s dlouhou životností			
106	Všeobecné pokyny			

Obytné automobily 2021



Polointegrované

Částečně integrovaná vozidla Vás nadchnou nízkou výškou vozidla a dynamickými jízdními vlastnostmi. Perfektně se hodí pro průzkumné jízdy. Všechny modely T mají max. počet míst na spaní pouze se speciální výbavou novou lůžko, příčná přestavba sezení nebo sjížděcí lůžko (v závislosti na půdorysu).



Integrované

Pocit jízdy v integrovaném vozidle je nesrovnatelný. Velké panoramatické čelní sklo, efektivní zvuková izolace a velkorysý pocit prostoru vytvářejí z každé jízdy zážitek. Všechny modely I jsou sériově vybaveny sjížděcím lůžkem.




Alkovna

Děti mají alkovnu obzvláště rády kvůli pohodlnému místu na spaní nad kabinou řidiče. Díky svým velkým rozměrům je lůžko v alkovně ideální i pro dlouhé osoby. Když se alkovna nepoužívá na spaní, může se použít jako velký úložný prostor.

		JEDNOLŮŽKA																	
		Just 90			Trend					Globe-bus	Pulse			Pulse Classic 90		Globeline	Esprit	XL Edition 90 XXL	Just 90
Celková délka	9 m	max. 5			max. 3					max. 3	max. 3			max. 4		max. 3			max. 5
	8 m	max. 5			max. 4						max. 4			max. 4					
Celková délka	7 m	max. 5			max. 4						max. 4			max. 4					
	6 m	max. 5			max. 4						max. 4			max. 4					
Šířka		2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,20 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m				2,33 m
Celková délka	9 m				max. 4					max. 4	max. 4					max. 5	max. 4	max. 4	
	8 m				max. 4						max. 4								
Celková délka	7 m				max. 5						max. 4								
	6 m				max. 4						max. 4								
Šířka					2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,20 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m			2,33 m	2,33 m		2,33 m
Celková délka	9 m																	max. 6	
	8 m																		
Celková délka	7 m																		
	6 m																		
Šířka																			2,35 m

Just 90



Polointegrované


Parametry*

Největší povolená hmotnost	3499 - 3650 kg
Celková délka	696 - 740 cm
Celková šířka	233 cm
Výška vozidla	290 cm
Podvozek	Fiat nízký rám
Počet míst ke spaní	5
Základní motorizace	2,3 MJET
	88 (120) kW(PS)

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.

Just 90 a jeho přednosti

- + Vnitřní výška 2,13 m (ne pod sjížděcím lůžkem)
- + Dveře nástavy s centrálním zamykáním o šířce 70 cm s
- + Vysoké kapacity doložnosti
- + Vysoká sériová výbava za nejlepší cenu



Just caravanning! Díky své rozsáhlé výhodné výbavě k výročí 90 let má Just 90 sériově na palubě už všechno, co potřebujete pro Váš zážitek z karavaningu. A samozřejmě i spolehlivost a pověstný kvalitní servis firmy Dethleffs - vynálezce karavaningu.

¹ Na další straně najdete seznam separátních speciálních výbav

Čalounění



+ Metropolitan

Dekor dřeva



+ Rosario Cherry

Jubilejní výhodná výbava (obsažená již v základní ceně Just 90)	T 6812 EB, T 7052 EB / EBL	T 6752 DBL, T 7052 DBM / DBL
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka	✓	✓
Airbag spolujezdce	✓	✓
Manuální klimatizace	✓	✓
Tempomat	✓	✓
Kožený volant a hlavice řídicí páky s koženou manžetou	✓	✓
Dálkové ovládání volantu	✓	✓
Držák nápoje uprostřed přístrojové desky	✓	✓
Přístrojová deska s chromovými rámečky	✓	✓
LED denní svícení	✓	✓
Příprava pro rádio se soundpaketem	✓	✓
Nastavení výšky a sklonu sedáku řidiče a spolujezdce	✓	✓
Střešní okno v kabině	✓	✓
Dveře nástavby s oknem a centrálním zamykáním (včetně dveří kabiny řidiče)	✓	✓
Dveře nástavby s moskytiérou	✓	✓
Zatemňovací žaluzie v kabině řidiče	✓	✓
Panoramatické střešní okno 70x50cm v obytném prostoru	✓	✓
Osvětlení předstanu 12 V	✓	✓
LED světla s USB a dotykem	✓	✓
Oddělená jednolůžka s možností přestavby na dvoulůžko	✓	-

Sériová výbava

Podvozek (viz základní vybavení na straně 3)

- Nastavitelná zpětná zrcátka včetně zrcátka pro sledování mrtvého úhlu a integrovaného ukazatele směru
- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka
- Dálkové ovládání volantu
- Držák nápojů uprostřed přístrojové desky
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Tempomat
- Příprava pro rádio
- LED denní svícení
- Manuální klimatizace kabiny řidiče
- Kožený volant a hlavice řadicí páky s koženou manžetou
- Přístrojová deska s chromovými rámečky
- Plechové disky 15"

Nástavba

- Tloušťka podlahy 49 mm, tloušťka boční stěny 34 mm, tloušťka střechy 35 mm
- Zadní garáž: dvoje garážové dveře, snížená zadní část (150 kg plošné zatížení), vyhřívaná, s upínacími lištami, osvětlená, 1x zásuvka 230 V
- Nástavbové dveře: 70 cm, ochrana proti hmyzu ve dveřích, osvětlení předstanu, okno
- Panoramatické střešní okno 70 cm x 50 cm v obytném prostoru (se sjezděcím lůžkem: v prostoru na spaní)
- Střešní okno v kabině
- Nosič zadních světel: 3. brzdové světlo
- Zatemňovací žaluzie v kabině řidiče
- Sedadla řidiče a spolujezdce: integrovaná opěrka hlavy, dvě loketní opěrky, otočná
- Nastavení výšky a sklonu sedadla pro řidiče a spolujezdce
- Centrální zamykání dveří nástavby

Palubní technika

- Schránka na plynové lahve 2 x 11 kg
- Zapínací a vypínací automatika pro baterii startéru a nástavby a pro ledničku
- LED osvětlení v celém vozidle
- Baldachýn s bodovými světly nad dveřmi nástavby
- EBL s přepětovou ochranou

Kuchyně

- Gurmánská kuchyně: dvouplotýnkový vaříč, velké zásuvky, zásuvka na příbory, odpadkový koš a velká pracovní plocha
- Velká lednička se samostatnou mrazicí přihrádkou a automatickou ochranou baterie proti vybití (AES)
- Kolejnicový systém MultiFlex

Koupelna

- Výbava se skříňkami, odkládacími plochami, háčky, a sprchovou armaturou s možností nastavení výšky
- Sprchový rošt

Komfort bydlení

- plochami, velkými zrcadly, hacky...
- Výbava se skříňkami, odkládacími plochami, háčky, a sprchovou armaturou s možností nastavení výšky
- Sprchový rošt


Komfort bydlení

- Tiché zavírání dveří horních skříněk (Softclose)
- Šatní skříň vlevo a vpravo vedle postele Kingsize
- Pevná lůžka s dřevěným roštem a sedmizónovou matrací z termoregulačního materiálu
- Oddělená jednolůžka s možností přestavby na dvoulůžko
- Pohodlné sezení ve tvaru L (u T 6812 EB, T 7052 DBM a T 7052 EB)

Vnitřní výbava

- Dřevěný dekor Rosario Cherry s potahy Metropolitan

Just 90 Částečně integrováný



JUST 90	T 6752 DBL	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Typ podvozku	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l 75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Emisní třída	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Celková délka	cm 696	696	741	741	741	741
Šířka	cm 233	233	233	233	233	233
Výška	cm 294	294	294	294	294	294
Vnitřní výška	cm 213	213	213	213	213	213
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg 2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiky	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C	215/70R 15C
Rozvor	cm 404	380	404	404	404	404
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm 200x140 ¹	200x140/125 ¹	200x140/125 ¹	200x140 ¹	200x140/125 ¹	200x140 ¹
středové	cm 200x110/90 ²	210x105/70 ²	210x120/80 ²	206x110/90 ²	210x120/80 ²	206x110/90 ²
zadní	cm 190x150	198x80 / 200x80	190x150	190x150	215x80 / 215x80	215x80 / 215x80
alternativní	cm -	210x170	-	-	210x190	210x190
Největší počet lůžek	5 ³	5 ³	5 ³	5 ³	5 ³	5 ³
Základní motorizace	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
(kw) PS	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Čistá hmotnost	kg 2750	2685	2700	2745	2700	2745
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg 2930	2865	2880	2925	2880	2925
Doložnost	kg 569	634	619	574	619	574
Největší technicky přípustná hmotnost	kg 3499	3499	3499	3499	3499	3499
Základní počet osob (standardní hmotnost)	4	4	4	4	4	4
Největší počet osob (maximální hmotnost)	4	5 ⁴	5 ⁴	4	5 ⁴	4
Topení	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Lednice / z toho mrazák	l 142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l 116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l 90	90	90	90	90	90
Délka markýzy	m 4	4	4,5	4,5	4,5	4,5
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm 75x85 / -	75x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm 75x65 / -	75x95 / -	95x95 / -	95x95 / -	95x95 / -	95x95 / -
Baterie/Nabíječka	Ah/A 95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB 8 / 1 / 4	8 / 1 / 4	8 / 1 / 4	8 / 1 / 4	8 / 1 / 4	8 / 1 / 4

¹ pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Spouštěcí lůžko s elektrickým ovládním“

² pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba sezení na příčné lůžko“

³ pouze ve spojení s příplatkovými výbavami „Spouštěcí lůžko s elektrickým ovládním“ a „Přestavba sezení na příčné lůžko“

⁴ pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Dodatečné místo k sezení“

Balíčky

Asistenz Paket Fiat (Code 9973)

Součásti balíčku	Polointegrované
Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu	✓
Asistent potkávacích světel	✓
Asistent dálkových světel	✓
Prevence nárazu s ovládním brzd	✓
Dešťový senzor	✓
Asistent rozpoznávání dopravních značek	✓

✓ obsahuje ⊙ série – neobsahuje

Jubilejní sada 90 let

Součásti sady	T 6752 DBL, T 6812 EB	T 7052 DBM, DBL, EB, EBL	T 6752 DBL, T 6812 EB	T 7052 DBM, DBL, EB, EBL
	Sada One	Sada One	Sada Two	Sada Two
Kazetová markýza 4 m s ručním ovládním	✓	–	✓	–
Kazetová markýza 4,5 m s ručním ovládním	–	✓	–	✓
Střešní klimatizace	–	–	✓	✓
Navigační systém Dethleffs Naviceiver včetně DAB, navigace pro obytný automobil a propojením s ovládacím palubním panelem	–	–	✓	✓
Dethleffs Moniceiver včetně DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	✓	✓	–	–
Zpětná kamera pro couvání (jednoduchá kamera)	✓	✓	✓	✓
Držák ploché obrazovky	✓	✓	✓	✓
Plochá obrazovka 22" HD TV	✓	✓	✓	✓
Automatické zařízení HD SAT 65 Twin	✓	✓	✓	✓

✓ obsahuje ⊙ sériová výbava – neobsahuje

Příplatková výbava

	Hmotnost (kg)	kód	T 6752 DBL	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Podvozek								
Fiat Ducato Multijet 140 (2,3 l / 140 PS)	0	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 160 (2,3 l / 160 PS) včetně funkce start/stop	0	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,3 l / 180 PS) včetně funkce start/stop	0	0	○	○	○	○	○	○
Devítirychlostní Wandler automatická převodovka (možná od motoru s 140 PS, u motoru 140 PS navíc Příplatek 340,- € pro funkci start/stop)	18	10736	○	○	○	○	○	○
Navýšení hmotnosti na 3.650 kg	0	10769	○	○	○	○	○	○
Hliníkové disky Fiat 16"	0	8922	○	○	○	○	○	○
Tažné zařízení (při provozu s přívěsem dejte pozor na celkovou povolenou hmotnost)	49	273	○	○	○	○	○	○
Dodatečné místo k sezení	11	435	-	○	○	-	○	-
Vnější výbava nástavby								
Sklopný držák kol (s 3 kolejkami)	10	7482	○	○	○	○	○	○
Rámová okna	5	415	○	○	○	○	○	○
Varianty nábytku								
Upevnění dětských sedaček Isofix	5	8125	-	○	○	-	○	-
Přestavba sezení na příčné lůžko	9	1944	○	○	○	○	○	○
Elektrické sjížděcí lůžko	55	680	○	○	○	○	○	○
Elektroinstalace								
Solární systém (2x 60 W)	15	922	○	○	○	○	○	○
Instalace plynu								
Automatické přepínání plynových lahví včetně čidla nárazu a EisEx inkl. Crashesensor und EisEx (motnost včetně nepovinné hliníkové plynové lahve 11 kg)	13	1577	○	○	○	○	○	○
Vodní instalace								
Izolovaná nádrž na odpadní vodu	3	665	○	○	○	○	○	○
Vypínač pro vodní čerpadlo	1	397	○	○	○	○	○	○
Kuchyně								
Chladnička (142l) s vestavěnou troubou a grilem	20	290	○	-	○	○	○	○
Koupelna								
Další okno v koupelně	5	372	○	-	○	○	○	○
Multimediální systémy								
Druhá zpětná kamera pro couvání (pouze s příplatkovou výbavou 11301 „Dethleffs Naviceiver“ nebo 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	1	11541	○	○	○	○	○	○
Ostatní								
Dokumenty o technické registraci	0	0	◆	◆	◆	◆	◆	◆



» Samostatné sedadlo: praktické a pohodlné sedadlo s veľkou odkládací príhrádkou ve vstupním prostoru. Volitelně také s 5. místem pro sezení (v závislosti na půdorysu).



» Přístrojová deska: komfortní přístrojová deska s koženým volantem a řídicí hlavicí s koženou manžetou, dálkovým ovládním na volantu, uprostřed umístěným držákem na nápoje aukazateli s chromovými rámečky



» Horní skříňky: horní skříňky bez madel s moderním designem technologie měkkého dorazu



» Bezpečnost pro děti: Na přání se dodávají úchyty Isofix pro dětské sedačky



» Sedadla v kabině: Komfortní a otočná sedadla v kabině s integrovanou opěrkou hlavy, 2 loketními opěrkami a možností nastavení výšky a sklonu



» Sjížděcí lůžko nad sezením pro 2 osoby s elektrickým ovládním (volitelně)



» Koupelna s praktickou a do strany posuvatelnou skříňkou se zrcadlem a kelímky na zubní kartáčky



» Žaluzie kabiny řidiče: chrání před horkem, chladem a zvědavými pohledy



» Přestavba lůžka: naprosto jednoduchá přestavba na pohodlné jednolůžko v oblasti sezení (volitelně)



» Funkční kuchyně s veľkou pracovní deskou, zásuvky s měkkým zavíráním a flexibilním systémem lišt s háčky na boční stěně



Just 90 Přednosti exteriéru



» Vstupní dveře o šířce 70 cm s oknem, centrálním zamykáním a moskytiérou



» Velké dveře garáže, možnost nakládání z obou stran vozu



» Vypadá elegantně a zajišťuje bezpečnost: LED denní svícení



» Rámová okna velmi dobře izolují a jsou bezpečné (volitelně)



» Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka se sledováním mrtvého úhlu




» Markantní nosič zadních světel, volitelně s 2 zpětnými kamerami pro couvání



» Moderní vyklápěcí okno kabině



Trend



Částečně integrované / integrované / alkovny

Parametry*


Největší povolená hmotnost	3 499 – 5 000 kg
Celková délka	651 – 860 cm
Celková šířka	233 cm
Výška vozidla	290 – 327 cm
Podvozek	Fiat AL-KO snížené šasi 3-osé / Fiat vysoké šasi / Fiat snížené šasi
Počet míst ke spaní	3 – 6
Základní motorizace	2,3 MJET / 2,3 MJET MAXI
	88 (120) – 96 (130) kW(PS)

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.

Čalounění



+ Torcello



+ Gresso



+ La Rocca

Trend a jeho přednosti

- + Vynikající poměr cena-výkon
- + Volitelné sjezděcí lůžko je k dostání u všech polointegrovaných
- + Technologie nastavy Lifetime-Smart s extra dlouhou životností (ne u alkovny)
- + Lednička o obsahu 142 l s velko mrazicí přihrádkou
- + Vstupní devře o šířce 70 cm se vstupem Coupe (ne u alkovny)
- + Velké zadní garáže vhodné pro uložení elektrických kol
- + Velká rezerva doložnosti i při registraci pro 4 osoby u největší povolené hmotnosti 3,5 t (ne u A 7877-2)
- + Ještě více Trendy se stylovým Desing-paketem (ne u alkovny)

Dekor dřeva



+ Virginia Eiche (alkovny)



+ Virginia Eiche (T/I)

 Ne u alkovny	 Pouze A 7877-2	 Pouze A 7877-2	 Pouze A 7877-2	 Volitelný doplněk u T	 T/I 6617 EB volitelně
 Volitelný doplněk u T/I 6557 DBM, T/I 6757 DBM + DBL, 7057 DBM + DBL	 Volitelný doplněk u T/I	 Volitelný doplněk u T	 V závislosti na půdorysu	 u T/I	

Sériová výbava

Podvozek (viz základní vybavení na straně 3)

- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka bez vibrací, ve vzhledu cestovního autobusu (dvoudílná) (u integrovaných)
- Nastavitelná zpětná zrcátka včetně zrcátka pro sledování mrtvého úhlu a integrovaného ukazatele směru (ne u integrovaných)
- Plechové disky 15" (u A 5887 a A 6977)

Nástavba

- Sjížděcí lůžko (u integrovaných)
- Tloušťka podlahy 49 mm, tloušťka boční stěny 34 mm, tloušťka střechy 35 mm (ne u alkoven)
- Tloušťka podlahy 42 mm, tloušťka boční stěny 34 mm, tloušťka střechy 35 mm (u alkoven)
- Střešní okno 40 x 40 cm nad sezením
- Právě okno alkovny (u alkoven)
- Nástavbové dveře: 70 cm
- Zadní garáž: dvoje garážové dveře, snížená zadní část (150 kg plošné zatížení), vyhřívaná, s upínacími lištami, osvětlená, 1x zásuvka 230 V
- Dvojitou podlahu lze zčásti zatěžovat po celé šířce vozidla (u A 7877-2)
- Nosič zadních světel: 3. brzdové světlo
- Žaluzie kabiny řidiče: pro optimální izolaci a vizuální ochranu (u integrovaných)
- Sedadla řidiče a spolujezdce: integrovaná opěrka hlavy, dvě loketní opěrky, otočná

Palubní technika

- Schránka na plynové lahve 2 x 11 kg
- Zapínací a vypínací automatika pro baterii startéru a nástavby a pro ledničku
- Paket LED osvětlení
- Baldachýn s bodovými světly nad dveřmi nástavby
- EBL s přepětovou ochranou
- Nádrž na čistou a odpadní vodu zabudovaná do dvojité podlahy (izolovaný prostor) (u A 7877-2)

Kuchyně

- Gurmánská kuchyně: tříplotýnkový vaříč, velké zásuvky se zavíráním Soft-Close, velká pracovní plocha
- Velká lednička se samostatnou mrazicí přihrádkou a automatickou ochranou baterie proti vybití (AES) (ne u T/I 6617 EB)
- Rozšíření pracovní plochy; lze vytáhnout resp. vyklopit (u T/I 6557 DBM a T/I 6617 EB)
- Kolejnicový systém MultiFlex (ne u A 5887 a A 6977)

Koupelna

- Otočná toaleta, pro optimální využití místa (u T/I 6717 EB, A 5887 a A 6977)
- Vybava se skříňkami, odkládacími plochami, háčky, a sprchovou armaturou s možností nastavení výšky
- Sprchový rošt (ne u T/I 7057 DBL, T/I 7057 EBL, A 5887, A 6977 a A 7877-2)


Komfort bydlení

- Odvětrávání horních skříněk AirPlus pro zamezení tvorby vodního kondenzátu
- Tiché zavírání dvířek horních skříněk (Softclose)
- Šatní skříň vlevo a vpravo vedle postele Kingsize
- Pevná lůžka s dřevěným roštem a sedmizónovou matrací z termoregulačního materiálu
- Dětské postele a lůžko v alkovně s ochranou proti pádu a s žebříkem
- Zatížitelnost paland do 100 kg
- Obytný prostor bez schodů (u alkoven)
- Praktická magnetická nástěnka v obytné části (u integrovaných)

Vnitřní výbava

- Dřevěný dekor Virginia Eiche s potahy Torcello, Gresso nebo La Rocca
- Látkou potažený šatní panel včetně chromového háčku na šaty (v závislosti na půdorysu)
- Bílý laminát pro stůl a kuchyni

Trend Částečně integrováný



TREND		T 6557 DBM	T 6617 EB	T 6717 EB	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB
Typ podvozku		Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Emisní třída		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Celková délka	cm	660	696	696	696	696	741
Šířka	cm	233	233	233	233	233	233
Výška	cm	294	294	294	294	294	294
Vnitřní výška	cm	213	213	213	213	213	213
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiky		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Rozvor	cm	345	380	380	404	404	404
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm	200x100 ¹	200x100 ¹	200x140/125 ¹	200x140/110 ¹	200x140 ¹	200x140 ¹
středové	cm	160x105/80 ²	170x105/80 ²	170x105/80 ²	160x105/80 ²	200x110/90 ³	210x115/80 ³
zadní	cm	190x150	185x80 / 195x80	200x80 / 190x80	190x150	190x150	195x75 / 195x80
alternativní	cm	-	210x195/170 ⁴	215x200/175 ⁴	-	-	-
Největší počet lůžek		3 ¹	3 ¹	4 ¹	4 ¹	5 ⁵	5 ⁵
Základní motorizace		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
(kw) PS		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Čistá hmotnost	kg	2565	2620	2620	2640	2685	2750
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg	2745	2800	2800	2820	2865	2930
Doložnost	kg	754	699	699	679	634	569
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Základní počet osob (standardní váha)		4	4	4	4	4	4
Největší počet osob (maximální váha)		4	4	4	4	4	4
Topení		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Lednice / z toho mrazák	l	142 / 15	90 / 9	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l	116 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)	116 (20)	125 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l	90	90	90	90	90	90
Délka markýzy	m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm	70x85 / 70x115	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / 75x115	75x85 / 75x115	95x55 / -
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm	70x85 / 70x115	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / 75x115	75x85 / 75x115	95x55 / -
Baterie/Nabíječka	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB	6 / 1 / 0	7 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0

¹ pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Spouštěcí lůžko s elektrickým ovládním“


² pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Nouzové lůžko“

³ pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba sezení na příčné lůžko“

⁴ Pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba jednolůžek na dvojlůžko“

⁵ pouze ve spojení s příplatkovými výbavami „Spouštěcí lůžko s elektrickým ovládním“ a „Přestavba sezení na příčné lůžko“

Trend Částečně integrováný



TREND		T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Typ podvozku		Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Emisní třída		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Celková délka	cm	741	741	741	741
Šířka	cm	233	233	233	233
Výška	cm	294	294	294	294
Vnitřní výška	cm	213	213	213	213
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiky		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Rozvor	cm	404	404	404	404
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm	200x140/125 ¹	200x140 ¹	200x140/125 ¹	200x140 ¹
	cm	210x125/80 ²	206x110/90 ²	210x125/80 ²	206x110/90 ²
	cm	190x150	190x150	210x80 / 205x80	205x80 / 210x80
	cm	-	-	215x210/205 ³	210x195 ³
Největší počet lůžek		5 ⁴	5 ⁴	5 ⁴	5 ⁴
Základní motorizace		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
(kw) PS		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Čistá hmotnost	kg	2700	2745	2700	2745
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg	2880	2925	2880	2925
Doložnost	kg	619	574	619	574
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	3499	3499	3499	3499
Základní počet osob (standardní váha)		4	4	4	4
Největší počet osob (maximální váha)		5 ⁵	4	5 ⁵	4
Topení		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Lednice / z toho mrazák	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l	125 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l	90	90	90	90
Délka markýzy	m	4,5	4,5	4,5	4,5
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
Baterie/Nabíječka	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0

¹ pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Spouštěcí lůžko s elektrickým ovládním“


² pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba sezení na příčné lůžko“

³ Pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba jednolůžek na dvojlůžko“

⁴ pouze ve spojení s příplatkovými výbavami „Spouštěcí lůžko s elektrickým ovládním“ a „Přestavba sezení na příčné lůžko“

⁵ pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Dodatčné místo k sezení“


Trend Integrovaný



TREND		I 6557 DBM	I 6617 EB	I 6717 EB	I 6757 DBM	I 6757 DBL	I 7017 EB	
Typ podvozku		Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	
Emisní třída		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	
Celková délka	cm	660	695	695	695	695	740	
Šířka	cm	233	233	233	233	233	233	
Výška	cm	294	294	294	294	294	294	
Vnitřní výška	cm	213	213	213	213	213	213	
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	
Pneumatiky		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	
Rozvor	cm	345	380	380	404	404	404	
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150	
	středové	cm	-	-	-	-	-	
	zadní	cm	190x150	185x80 / 195x80	200x80 / 190x80	190x150	190x150	195x75 / 195x80
	alternativní	cm	-	210x195/170 ¹	215x200/175 ¹	-	-	-
Největší počet lůžek		4	4	4	4	4	4	
Základní motorizace		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	
(kw) PS		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	
Čistá hmotnost	kg	2605	2680	2670	2700	2745	2775	
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg	2785	2860	2850	2880	2925	2955	
Doložnost	kg	714	639	649	619	574	544	
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499	
Základní počet osob (standardní váha)		4	4	4	4	4	4	
Největší počet osob (maximální váha)		4	4	4	4	4	4	
Topení		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	
Lednice / z toho mrazák	l	142 / 15	90 / 9	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l	116 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)	116 (20)	125 (20)	
Kapacita odpadní nádrže	l	90	90	90	90	90	90	
Délka markýzy	m	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm	70x85 / 70x115	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / 75x115	75x85 / 75x115	95x55 / -	
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm	70x85 / 70x115	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / 75x115	75x85 / 75x115	95x55 / -	
Baterie/Nabíječka	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	
Zásuvky	230V/12V/USB	5 / 1 / 0	6 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	8 / 1 / 0	7 / 1 / 0	

¹ Pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba jednolůžek na dvojlůžko“

Trend Integrovaný




TREND		I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Typ podvozku		Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Emisní třída		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Celková délka	cm	740	740	740	740
Šířka	cm	233	233	233	233
Výška	cm	294	294	294	294
Vnitřní výška	cm	213	213	213	213
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiky		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Rozvor	cm	404	404	404	404
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm	195x150	195x150	195x150	195x150
	cm	210x125/80 ¹	-	210x125/80 ¹	-
	cm	190x150	190x150	210x80 / 205x80	205x80 / 210x80
	cm	-	-	215x210/205 ²	210x195 ²
Největší počet lůžek		5 ¹	4	5 ¹	4
Základní motorizace		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
(kw) PS		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Čistá hmotnost	kg	2755	2790	2755	2790
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg	2935	2970	2935	2970
Doložnost	kg	564	529	564	529
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	3499	3499	3499	3499
Základní počet osob (standardní váha)		4	4	4	4
Největší počet osob (maximální váha)		5 ³	4	5 ³	4
Topení		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Lednice / z toho mrazák	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l	125 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l	90	90	90	90
Délka markýzy	m	5,5	5,5	5,5	5,5
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
Baterie/Nabíječka	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0

¹ pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba sezení na příčné lůžko“

² Pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba jednolůžek na dvojlůžko“

³ pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Dodatečné místo k sezení“

Trend Alkovna



TREND		A 5887	A 6977	A 7877-2
Typ podvozku		Fiat vysoké šasi	Fiat vysoké šasi	Fiat AL-KO snížené šasi 3-osé
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l	75 / 19	75 / 19	90 / 19
Emisní třída		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro VI D
Celková délka	cm	651	706	860
Šířka	cm	233	233	233
Výška	cm	319	319	327
Vnitřní výška	cm	198	198	209
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg	2000 / 750	2000 / 750	1800 / 750
Pneumatiky		215/70R 15C	215/70R 15C	225/75R 16C
Rozvor	cm	345	404	460/80
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm	210x165	210x165	210x165
středové	cm	185x130	185x130	195x130
zadní	cm	210x85/200x80	210x150/140	210x150
alternativní	cm	-	-	-
Největší počet lůžek		6	6	6
Základní motorizace		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET MAXI
(kw) PS		88 (120)	88 (120)	96 (130)
Čistá hmotnost	kg	2700	2755	3490
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg	2865	2920	3680
Doložnost	kg	634	579	1320
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	3499	3499	5000
Základní počet osob (standardní váha)		4	4	4
Největší počet osob (maximální váha)		6 ¹	6 ¹	6 ¹
Topení		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Lednice / z toho mrazák	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l	107 (20)	107 (20)	160 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l	90	90	150
Délka markýzy	m	4,0	4,5	6,0
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm	65x120 / -	100x120 / -	105x135 / -
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm	- / 65x120	- / 85x120	- / 105x135
Baterie/Nabíječka	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB	3 / 1 / 0	3 / 1 / 0	7 / 1 / 0

¹ pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Bezpečnostní sada“

Balíčky

Family Paket			
	ca. 37 kg	ca. 39 kg	ca. 21 kg
Součásti balíčku	Polointegrované	Integrované	alkovny
Dveře nástavby s moskytiérou	✓	✓	✓
Osvětlení předstanu 12 V	✓	✓	✓
Panoramatické střešní okno 70x50 cm v obytném prostoru	✓	–	✓
Zatemňovací žaluzie v kabině řidiče	✓	⊙	✓
Střešní okno v kabině	✓	–	–
Dveře nástavby s oknem a centrálním zamykáním (včetně dveří kabiny řidiče)	✓	✓	–
Nastavení výšky a sklonu sedadla řidiče a spolujezdce	✓	–	✓
Levé dveře kabiny řidiče	⊙	✓	⊙
Panoramatické střešní okno 75x105 cm v obytném prostoru	–	✓	–
Nastavení výšky a sklonu a polstrované područky sedadlo řidiče a spolujezdce	–	✓	–
Nepřímé ambientní osvětlení	–	–	✓

Fiat Chassis Paket			
	ca. 26 kg	ca. 24 kg	ca. 26 kg
Součásti balíčku	Polointegrované	Integrované	alkovny
LED denní svícení	✓	–	✓
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka	✓	⊙	✓
Automatická klimatizace	✓	✓	✓
Tempomat	✓	✓	✓
Airbag spolujezdce	✓	✓	✓
Příprava pro rádio se soundpaketem	✓	✓	✓
Kožený volant a hlavice řídicí páky s koženou manžetou	✓	✓	✓
Přístrojová deska s chromovými rámečky	✓	✓	✓

✓ obsahuje ⊙ série – neobsahuje

Light Moments		
Součásti sady	Polointegrované	Integrované
3-úrovňové osvětlení (osvětlení stěn a horních skříněk s nepřímým osvětlením)	✓	✓

Design Paket (Code 9992)		
	ca. 13 kg	ca. 13 kg
Součásti balíčku	Polointegrované	Integrované
Podsvícené pochromované madlo ve vstupním prostoru (v závislosti na půdorysu)	✓	✓
Osvětlené obložení bezpečnostního pásu	✓	✓
Vypínače a zásuvky v provedení Bicolor	✓	✓
Sezení ve tvaru L (ne u DBL/EBL)	✓	✓
Sprchová konzola v černé barvě a příslušenství do koupelny (kelímek na zubní kartáčky, miska na mýdlo, držák toaletního papíru) (v závislosti na půdorysu)	✓	✓
Nově navržený prostor kuchyně (podsvícená zadní stěna kuchyně, levá stěna kuchyně v barvě Welsh White, madlo a držák na utěrky pochromované)	✓	✓

Asistenční Paket Fiat (Code 9973)		
Součásti balíčku	Polointegrované	alkovny
Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu	✓	✓
Asistent potkávacích světel	✓	✓
Asistent dálkových světel	✓	✓
Prevence nárazu s ovládním brzd	✓	✓
Dešťový senzor	✓	✓
Asistent rozpoznávání dopravních značek	✓	✓



Barevné kombinace

U variant hladkého plechu TREND můžete volit z následujících možností (některé za příplatek):

Polointegrované

Barva podvozku		Barva nástavby hladký plech	
Bílá	Kód č.	Bílá	Stříbrná Titan metalíza
		Série	Volitelná výbava

Integrované

Barva podvozku		Barva nástavby hladký plech	
Bílá	Kód č.	Bílá	Stříbrná Titan metalíza
		Série	Volitelná výbava

Alkovny

Barva podvozku		Barva nástavby hladký plech	
Bílá	Kód č.	Bílá	
		Série	

Upozorňujeme, že díly nástavby a střecha zůstávají vždy v bílé barvě. Nástavba částečně v provedení s lakovanou fólií.

Příplatková výbava

	Hmotnost (kg)	kód	T 6557 DBM	T 6617 EB	T 6717 EB	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL	I 6557 DBM	I 6617 EB	I 6717 EB	I 6757 DBM	I 6757 DBL	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL	A 5887	A 6977	A 7877-2		
Podvozek																											
Fiat Ducato Multijet 140 (2,3 l / 140 PS)	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Fiat Ducato Multijet 160 (2,3 l / 160 PS) včetně funkce start/stop	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Fiat Ducato Multijet 160 (2,3 l / 160 PS) včetně funkce start/stop	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○		
Fiat Ducato Multijet 180 (2,3 l / 180 PS) včetně funkce start/stop	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Podvozek Fiat Ducato Maxi (celková povolená hmotnost 4250 kg)	40	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	
Devítirychlostní Wandler automatická převodovka (možná od motoru s 140 PS, u motoru 140 PS navíc Příplatek 340,- € pro funkci start/stop)	18	10736	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Navýšení hmotnosti na 3.650 kg	0	10769	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
Navýšení hmotnosti na 5400 kg	25	7497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Hliníkové disky Dethleffs 16"	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
Hliníkové disky Dethleffs 16" pro třínápravové vozidlo	0	8045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Tažné zařízení (při provozu s přívěsem dejte pozor na celkovou povolenou hmotnost)	49	273	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Zesílené vinuté pružiny přední nápravy	0	1889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
Opěry (2 ks) pro zadní nástavbu	6	390	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Dodatečné místo k sezení	11	435	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	
Bezpečnostní sada II: opěrky hlavy a bederní pásy pro sedačku proti směru jízdy	8	986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	
Vnější výbava nástavby																											
Držák na 3 kola (montáž na záď)	9	938	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Sklopný držák kol (s 3 kolejniciemi)	10	7482	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Rámová okna	5	415	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
Panoramatické střešní okno 70x50cm nad sjížděcím lůžkem	8	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
Kazetová markýza Omnistor 4,0 m (s ručním ovládním)	33	859	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
Kazetová markýza Omnistor 4,5 m (s ručním ovládním)	50	930	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
Kazetová markýza Omnistor 5,0 m (s ručním ovládním)	54	697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kazetová markýza Omnistor 5,5 m (s ručním ovládním)	58	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	
Kazetová markýza Omnistor 6,0 m (s ručním ovládním)	61	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Levé dveře úložného prostoru	7	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
Nástavba																											
Hasičský přístroj 2 kg	4	1878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Detektor kouře	1	1891	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Trezor	13	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Dvojitá podlaha v zadní garáži	5	1890	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Varianty nábytku																											
Volně stojící a pevná noha stolu (s L-sezením)	5	1870	○	○	○	○	-	○	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	
Upevnění dětských sedaček Isofix	5	8125	○	○	○	○	-	○	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	-	○	○
Úprava oddělených lůžek na dvojlůžko	9	1883	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	
Dvojlůžko s nastavitelnou výškou	15	9435	○	-	-	○	○	-	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	○	○	-	○	-	-	-	-	
Nouzové lůžko	3	339	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Přestavba sezení na příčné lůžko	9	1944	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	○	○	
Kruhové sezení	5	1870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Lůžko v alkovně sklápěné vzhůru	2	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
Elektrické sjížděcí lůžko	55	680	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Textilní výbava																											
Volně položený smyčkový koberec	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Elektroinstalace																											
2. baterie nástavby 95 Ah	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Solární systém (2x 60 W)	15	922	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Instalace plynu																											
Venkovní plynová přípojka, tlak plynu 30 mbar	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

	Hmotnost (kg)	kód	T 6557 DBM	T 6617 EB	T 6717 EB	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL	I 6557 DBM	I 6617 EB	I 6717 EB	I 6757 DBM	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL	A 5887	A 6977	A 7877-2	
Instalace plynu																									
Automatické přepínání plynových lahví včetně čidla nárazu a EisEx inkl. Crashesensor und EisEx (motnost včetně nepovinné hliníkové plynové lahve 11 kg)	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vodní instalace																									
Izolovaná nádrž na odpadní vodu	3	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Vypínač pro vodní čerpadlo	1	397	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vytápění/Klimatizace																									
Digitální ovládací prvek pro teplovzdušné topení	1	6622	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aplikace ovládání pro teplovodní topení (pouze spolu s SA 6622)	1	9659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrické vyhřívání podlahy (částečně)	9	763	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Střešní klimatizace	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektricky vyhříváné lůžko v alkovně	3	1740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Teplovodní topení	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Teplovodní topení kabiny řidiče (možné pouze s teplovodním topením - - ne s koberec v kabině)	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ovládání teplovodního topení pomocí aplikace v mobilu	0	7512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Tepelný výměník	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kuchyně																									
Digestoř	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chladnička (142l) s vestavěnou troubou a grilem	20	290	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○
Lednička (142 l) a přídatná vysoká šatní skříň	27	713	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lednička (142l) s vestavěnou troubou a grilem (pouze s SA 713)	20	290	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koupelna																									
Sprchový rošt	1,5	1657	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Další okno v koupelně	5	372	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multimediální systémy																									
Zpětná kamera pro couvání (jednoduchá kamera) (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	2	1642	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zpětná kamera pro couvání (dvojitá kamera) (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	2	1641	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Druhá zpětná kamera pro couvání v nosiči zadních světel (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	1	11541	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kamera Top View 360° (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	6	7173	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plochá obrazovka 22" (včetně DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 zesilovač, DVD, HDMI, širokoúhlá)	4	1799	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Navigační systém Dethleffs Naviceiver včetně DAB, navigace pro obytný automobil a propojení s ovládacím palubním panelem	3,5	9582	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Držák ploché obrazovky	3	325	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Automatické satelitní zařízení 65 Twin	13	7670	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ostatní																									
Dokumenty o technické registraci	0	0	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Trend T/I

Přednosti interiéru



» T / I: Komfortní sedadla řidiče s možností nastavení výšky a sklonu (volitelně) a integrovanou opěrkou hlavy



» T: praktická, moderní skříňka s posunem do strany



» Systém AirPlus Systzabraňuje tvorbě vodního kondenzátu (příklad na obrázku)



» Na přání je k dostání sezení ve tvaru L s volně stojícím stolem s možností nastavení výšky (volitelně)



» T / I: Žaluzie kabiny řidiče: chrání před horkem, chladem a zvědavými pohledy (volitelně u T)



» I: Prostorné sjezděcí lůžko s dřevěným roštem a sedmizónovou matrací z termoregulačního materiálu



» I: Sofistikované prostředí s výhodou integrovaného vozidla: sezení lze použít i se spuštěným sjezděcím lůžkem




» Bezpečnost pro děti: Na přání se dodávají úchyty Isofix pro dětské sedačky!



» Praktické: odkládací přihrádka ve vstupním prostoru (v závislosti na modelu)



» Přestavba sezení u půdorysů DBL a EBL na dobře zajištěné sezení během jízdy



» Tiché zavírání dveří horních skříňek. Nepřímé osvětlení, dodávané na přání, vykouzlí večer velmi příjemné prostředí

Trend T/I

Přednosti exteriéru



» Vstupní dveře o šířce 70 cm se vstupem Coupe – na přání s oknem a centrálním zamykáním



» T: Velké nastavitelné okno kabině řidiče (volitelně)



» T: Vypadá elegantně a zajišťuje bezpečnost: LED denní svícení (volitelně)



» T: Markantní nosič zadních světel



» I: Snadný servis: velký otvor motorového prostoru pro snadnou dosažitelnost všech dílů potřebných pro servis



» I: Moderní vzhled Dethleffs



» I: Typický cestovní autokar: závěsně namontované dvojité zpětné zrcátko pro optimální zorné pole



» T / I 7017: Propojený úložný prostor pod jednolůžky (otvory: 95 x 55 cm)



» Zadní garáže modelů s jednolůžky jsou obzvláště vysoké a díky dvěma sériovým dveřím do nich lze nakládat z obou stran vozu



» Promyšlené: osvětlení a zásuvka 230 V v zadní garáži



» Konstrukce nástavby Life time-Smart bez použití dřeva odolná proti hnilobě (obložená sklolaminátem)

Trend A

Přednosti interiéru



» Klasické sezení v jídelní části lze využívat i bez otočení sedadel řidiče a spolujezdce. Zároveň lze snadno přestavit v pohodlné lůžko až pro 2 osoby



» Lůžko v alkovně: oblíbené hlavně u dětí, ale optimálně vhodné i pro dospělé! (trend A 7877-2)



» Bezpečnost pro děti: Na přání se dodávají úchyty Isofix pro dětské sedačky!



» Nepřímé osvětlení, dodávané na přání, vykouzlí večer velmi příjemné prostředí



» Tiché zavírání dvířek horních skříněk



» Velký počet zásuvek 230 V v obytné části a v zadním garážovém prostoru



» Navigační systém Dethleffs Naviceiver (na přání) vč. navigace pro obytný automobil a přijímače digitálního rozhlasového vysílání DAB+. Navíc lze dodat ukazatel hodnot z palubního systému



» Žaluzie kabiny řidiče: chrání před horkem, chladem a zvědavými pohledy



» Podvozek Dethleffs Fiat volitelně k dostání s devítirychlostní automatickou převodovkou

Trend A

Přednosti exteriéru



» Výklopné okno v alkovně (vpravo) zajišťuje světlo a cirkulaci vzduchu



» Vypadá elegantně a zajišťuje bezpečnost: LED denní svícení (volitelně)



» Markantní nosič zadních světel



» Vstupní dveře o šířce 70 cm s elektrickým vstupním schůdkem! Na přání s oknem a centrálním zamykáním



» Kvalitní ochrana proti kroupám: odolná sklolaminátová střecha



» Promyšlené: osvětlení a zásuvka 230 V v zadní garáži



» Bezpečně na cestách se sériovým ESP a důležitými jízdními asistenty




» Není nikdy příliš mnoho zavazadel, protože objemné zadní garáže jsou opravdu zárukou v úložném prostoru (obr. A 7877-2)



» A 7877-2 Dvojitá podlaha, kterou lze zčásti zatěžovat po celé šířce vozidla. Navíc slouží tento prostor k mrazuvzdornému uložení techniky vozidla a nádrže na vodu

Globebus



Polointegrované / interované


Parametry*

Největší povolená hmotnost	3499 - 3650 kg
Celková délka	599 - 698 cm
Celková šířka	220 cm
Výška vozidla	281 cm
Podvozek	Fiat nízký rám
Počet míst ke spaní	3 - 4
Základní motorizace	2,3 MJET
	88 (120) kW(PS)

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.

Globebus a jeho přednosti

- + Hodně místa v interiéru i přes šířku pouhých 2,2 m
- + Velké sezení ve tvaru L s moderním desingem čalounění
- + Stabilní prodloužení pracovní desky v kuchyni (kromě T / I 7)
- + Sportovní, markantní výbava Gran Turismo (GT) (volitelný doplněk)
- + Kompaktní a obratné



Čalounění



+ Quadro



+ Atomic

Dekor dřeva



+ Rosario Cherry

Sériová výbava

Podvozek (viz základní vybavení na straně 3)

- Dodatečná ochrana chladiče díky mřížce v přední části vozidla (u integrovaných)
- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka bez vibrací, ve vzhledu cestovního autobusu (dvoudílná) (u integrovaných)
- Nastavitelná zpětná zrcátka včetně zrcátka pro sledování mrtvého úhlu a integrovaného ukazatele směru (u polointegrovaných)

Nástavba

- Sjízděcí lůžko (u integrovaných)
- Královské lůžko s nastavitelnou výškou (u T/I 7)
- Tloušťka podlahy 49 mm, tloušťka boční stěny 34 mm, tloušťka střechy 35 mm
- Zadní garáž: dvoje garážové dveře, snížená zadní část (150 kg plošné zatížení), vyhřívaná, s upínacími lištami, osvětlená, 1x zásuvka 230 V
- Nástavbové dveře: 70 cm, ochrana proti hmyzu ve dveřích, osvětlení předstanu, okno (ne u T/I 1)
- Střešní okno 40 x 40 cm nad sezením
- Nosič zadních světel: 3. brzdové světlo, zadní sdružené svítily s osvětlením LED páskem
- Žaluzie kabiny řidiče: pro optimální izolaci a vizuální ochranu (u integrovaných)
- Sedadla řidiče a spolujezdce: integrovaná opěrka hlavy, dvě loketní opěrky, otočná

Palubní technika

- Schránka na plynové lahve 2 x 11 kg
- Zapínací a vypínací automatika pro baterii startéru a nástavby a pro ledničku
- LED osvětlení v celém vozidle
- Baldachýn s bodovými světly nad dveřmi nástavby
- EBL s přepětovou ochranou

Kuchyně

- Gurmánská kuchyně: tříplotýnkový vaříč, velké zásuvky se zavíráním Soft-Close, velká pracovní plocha
- Velká lednička se samostatnou mrazicí přihrádkou a automatickou ochranou baterie proti vybití (AES) (ne u T/I 1)

- Rozšíření pracovní plochy; lze vytáhnout resp. vykloupat (ne u T/I 7)

Koupelna

- Otočná toaleta, pro optimální využití místa (u T/I 1)
- Výbava se skříňkami, odkládacími plochami, háčky, a sprchovou armaturou s možností nastavení výšky
- Sprchový rošt (ne u T/I 1)

Komfort bydlení


- Odvětrávání horních skříňek AirPlus pro zamezení tvorby vodního kondenzátu
- Tiché zavírání dveří horních skříňek (Softclose)
- Vysoká šatní skříň s praktickými policemi na prádlo v horní části
- Multifunkční odkládací přihrádka pod dvoulůžkem se šatní skříň, přístup zevnitř a zvenku, osvětlená, rošt postele lze postavit pomocí tlumičů (u T/I 1)
- Skříňka na boty ve vstupním prostoru (u T/I 7)
- Šatní skříň vlevo a vpravo vedle postele Kingsize
- Pevná lůžka s dřevěným roštem a sedmizónovou matrací z termoregulačního materiálu
- Velké zrcadlo

Vnitřní výbava

- Dřevěný dekor Rosario Cherry s potahy Quadro nebo Atomic

Globebus

Částečně integrovaný




GLOBEBUS		T 1	T 6	T 7
Typ podvozku		Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Emisní třída		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Celková délka	cm	599	698	698
Šířka	cm	220	220	220
Výška	cm	281	281	281
Vnitřní výška	cm	198	198	198
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiky		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Rozvor	cm	345	380	380
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm	-	-	-
středové	cm	155x95/90 ¹	175x95/90 ¹	155x95/90 ¹
zadní	cm	200x145	195x80 / 195x75	190 / 180x140
alternativní	cm	-	200x155 ²	-
Největší počet lůžek		3 ¹	3 ¹	3 ¹
Základní motorizace		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
(kw) PS		88 (120)	88 (120)	88 (120)
Čistá hmotnost	kg	2500	2640	2640
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg	2680	2820	2820
Doložnost	kg	819	679	679
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	3499	3499	3499
Základní počet osob (standardní váha)		4	4	4
Největší počet osob (maximální váha)		4	4	4
Topení		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Lednice / z toho mrazák	l	90 / 9 ³	142 / 15	142 / 15
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l	90	90	90
Délka markýzy	m	3,0	4,0	4,0
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm	95x80 / -	95x105 / -	75x100 / -
Baterie/Nabíječka	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB	6 / 1 / 2	6 / 1 / 2	6 / 1 / 2

¹ pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Nouzové lůžko“

² Pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba jednolůžek na dvojlůžko“

³ na přání také jako lednička 142 l na místě satní skříně

Globebus Integrovaný



GLOBEBUS		I 1	I 6	I 7
Typ podvozku		Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Emisní třída		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Celková délka	cm	599	695	695
Šířka	cm	220	220	220
Výška	cm	281	281	281
Vnitřní výška	cm	198	198	198
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiky		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Rozvor	cm	345	380	380
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm	185x150	185x150	185x150
středové	cm	-	-	-
zadní	cm	200x145	195x80 / 195x75	190 / 180x140
alternativní	cm	-	200x155 ¹	-
Největší počet lůžek		4	4	4
Základní motorizace		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
(kw) PS		88 (120)	88 (120)	88 (120)
Čistá hmotnost	kg	2550	2710	2710
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg	2730	2890	2890
Doložnost	kg	769	609	609
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	3499	3499	3499
Základní počet osob (standardní váha)		4	4	4
Největší počet osob (maximální váha)		4	4	4
Topení		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Lednice / z toho mrazák	l	90 / 9 ²	142 / 15	142 / 15
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l	90	90	90
Délka markýzy	m	4,0	5,0	5,0
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm	95x80 / -	95x105 / -	75x100 / -
Baterie/Nabíječka	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB	6 / 1 / 2	6 / 1 / 2	6 / 1 / 2

¹ Pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba jednolůžek na dvojlůžko“

² na přání také jako lednička 142 l na místě šatní skříňe

Balíčky

Fiat Chassis-Paket		
	ca. 26 kg	ca. 24 kg
Součásti balíčku	Polointegrované	Integrované
LED denní svícení	✓	–
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka	✓	⊙
Automatická klimatizace	✓	✓
Tempomat	✓	✓
Airbag spolujezdce	✓	✓
Příprava pro rádio se soundpaketem	✓	✓
Kožený volant a hlavice řídicí páky s koženou manžetou	✓	✓
Přístrojová deska s chromovými rámečky	✓	✓

Family Paket		
	ca. 25 kg	ca. 40 kg
Součásti balíčku	Polointegrované	Integrované
Zatemňovací žaluzie v kabině řidiče	✓	⊙
Panoramatické střešní okno 70x50 cm včetně baldachýnu v obytném prostoru	✓	–
Luxusní palubní ovládací panel	✓	✓
Nepřímé ambientní osvětlení	✓	✓
Dveře nástavby s oknem a centrálním zamykáním (včetně dveří kabiny řidiče)	✓	✓
Levé dveře kabiny řidiče	⊙	✓
Střešní okno v kabině	✓	–
Nastavení výšky a sklonu a polstrované područky sedadlo řidiče a spolujezdce	✓	–
Panoramatické střešní okno 75x105cm včetně osvětleného baldachýnu v obytném prostoru	–	✓
Nastavení výšky a sklonu a polstrované područky sedadlo řidiče a spolujezdce	–	✓

Asistenz Paket Fiat (Code 9973)	
Součásti balíčku	Polointegrované
Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu	✓
Asistent potkávacích světel	✓
Asistent dálkových světel	✓
Prevence nárazu s ovládním brzd	✓
Dešťový senzor	✓
Asistent rozpoznávání dopravních značek	✓

✓ obsahuje ⊙ série – neobsahuje

GT-Paket	white		black	
	cca 72 kg	cca 81 kg	cca 74 kg	cca 81 kg
	Polointegrované	Integrované	Polointegrované	Integrované
Součásti sady				
Výbava Chassis-Paketu T	✓	-	✓	-
Výbava Chassis-Paketu I	-	✓	-	✓
Výbava Family-Paketu T	✓	-	✓	-
Výbava Family-Paketu I	-	✓	-	✓
Černá barva podvozku, stříbrná maska chladiče	-	-	✓	-
Vnější vzhled GT white T (rozšířený polep, Skid Plate červená)	✓	-	-	-
Vnější vzhled GT white I (rozšířený polep, Skid Plate červená, černé lakování přední části I)	-	✓	-	-
Vnější vzhled GT black T (rozšířený polep, Skid Plate červená)	-	-	✓	-
Vnější vzhled GT black I (rozšířený polep, Skid Plate červená, černé lakování přední části I)	-	-	-	✓
Vzhled interiéru GT (černá zadní stěna kuchyně, vypínače a zásuvky v provedení Bicolor)	✓	✓	✓	✓
Nástupní práh kabiny řidiče	✓	-	✓	-
Vysoký nosič zadních světel včetně střešního nosiče	✓	✓	✓	✓
Rámová okna	✓	✓	✓	✓
Hliníkové disky 16" Fiat	✓	✓	✓	✓
Přístrojová deska s hliníkovou aplikací	✓	✓	✓	✓

Příplatková výbava

	Hmotnost (kg)	kód	T1	T6	T7	T1	T6	T7
Podvozek								
Fiat Ducato Multijet 140 (2,3 l / 140 PS)	0	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 160 (2,3 l / 160 PS) včetně funkce start/stop	0	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,3 l / 180 PS) včetně funkce start/stop	0	0	○	○	○	○	○	○
Devítirychlostní Wandler automatická převodovka (možná od motoru s 140 PS, u motoru 140 PS navíc Příplatek 340,- € pro funkci start/stop)	18	10736	○	○	○	○	○	○
Navýšení hmotnosti na 3.650 kg	0	10769	○	○	○	○	○	○
Hliníkové disky Dethleffs 16"	0	8045	○	○	○	○	○	○
Tažné zařízení (při provozu s přívěsem dejte pozor na celkovou povolenou hmotnost)	49	273	○	○	○	○	○	○
Zesílené vinuté pružiny přední nápravy	0	1889	-	-	-	○	○	○
Opěry (2 ks) pro zadní nastavbu	6	390	○	○	○	○	○	○
Vyhřívání sedadla opěrka bederní páteře/pumpa pro sedadlo řidiče	2	1659	-	-	-	○	○	○
Vnější výbava nástavby								
Držák na 3 kola (montáž na zad)	9	938	○	○	○	○	○	○
Sklopný držák kol (s 3 kolejnici)	10	7482	○	○	○	○	○	○
Rámová okna	5	415	○	○	○	○	○	○
Alarm (pro dveře centrálního zamykání)	4	322	○	○	○	○	○	○
Panoramatické střešní okno 70x50cm nad sjížděcím lůžkem	8	246	-	-	-	○	○	○
Kazetová markýza Omnistor 3,0 m (s ručním ovládním)	23	932	○	-	-	-	-	-
Kazetová markýza Omnistor 4,0 m (s ručním ovládním)	33	859	-	○	○	○	-	-
Kazetová markýza Omnistor 5,0 m (s ručním ovládním)	54	697	-	-	-	-	○	○
Nástavba								
Hasicí přístroj 2 kg	4	1878	○	○	○	○	○	○
Detektor kouře	1	1891	○	○	○	○	○	○
Trezor	13	323	○	○	○	○	○	○
Dvojitá podlaha v zadní garáži	5	1890	○	○	○	○	○	○
Varianty nábytku								
Upevnění dětských sedaček Isofix	5	8125	○	○	○	○	○	○
Úprava oddělených lůžek na dvojlůžko	9	1883	-	○	-	-	○	-
Nouzové lůžko	3	339	○	○	○	-	-	-
Textilní výbava								
Volně položený smyčkový koberec	8	851	○	○	○	○	○	○
Elektroinstalace								
2. baterie nástavby 95 Ah	27	830	○	○	○	○	○	○
Solární systém (2x 60 W)	15	922	○	○	○	○	○	○
Instalace plynu								
Venkovní plynová přípojka, tlak plynu 30 mbar	1	878	○	○	○	○	○	○
Automatické přepínání plynových lahví včetně čidla nárazu a EisEx inkl. Crashesensor und EisEx (motnost včetně nepovinné hliníkové plynové lahve 11 kg)	13	1577	○	○	○	○	○	○
Vodní instalace								
Izolovaná nádrž na odpadní vodu	3	665	○	○	○	○	○	○
Vypínač pro vodní čerpadlo	1	397	○	○	○	○	○	○
Vytápění/Klimatizace								
Digitální ovládací prvek pro teplovzdušné topení	1	6622	○	○	○	○	○	○
Aplikace ovládní pro teplovodní topení (pouze spolu s SA 6622)	1	9659	○	○	○	○	○	○
Elektrické vyhřívání podlahy (částečně)	9	763	○	○	○	○	○	○
Střešní klimatizace	34	609	○	○	○	○	○	○
Kuchyně								
Lednička (142 l) na místě šatní skříně	15	713	○	-	-	○	-	-
Digestoř	2	344	○	○	○	○	○	○
Koupelna								
Sprchový rošt	1,5	1657	○	⊙	⊙	○	⊙	⊙
Další okno v koupelně	5	372	○	○	○	○	○	○

	Hmotnost (kg)	kód	T1	T6	T7	I1	I6	I7
Multimediální systémy								
Zpětná kamera pro couvání (jednoduchá kamera) (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	2	1642	○	○	○	○	○	○
Zpětná kamera pro couvání (dvojitá kamera) (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	2	1641	○	○	○	○	○	○
Druhá zpětná kamera pro couvání v nosiči zadních světel (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	1	11541	○	○	○	○	○	○
Kamera Top View 360° (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	6	7173	○	○	○	○	○	○
Plochá obrazovka 22" (včetně DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 zesilovač, DVD, HDMI, širokoúhlá)	4	1799	○	○	○	○	○	○
Navigační systém Dethleffs Naviceiver včetně DAB, navigace pro obytný automobil a propojením s ovládacím palubním panelem	3,5	9582	○	○	○	○	○	○
Držák ploché obrazovky	3	325	○	○	○	○	○	○
Automatické satelitní zařízení 65 Twin	13	7670	○	○	○	○	○	○
Ostatní								
Dokumenty o technické registraci	0	0	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Globebus

Přednosti interiéru



» Sezení lze přestavět u všech polointegrovaných vozidel na lůžko (volitelně)



» I: Sériové sjízděcí lůžko poskytuje plochu na spaní o šířce 150 cm



» Praktické: výsuvný násuvný schůdek do postele lze použít také jako odkládací přihrádku T / I 1)



» LED osvětlení s nepřímými světelnými prvky (volitelně) zajišťuje stylovou náladu. Horní skříňky se zavírají jemně pomocí tlumče s dorazem




» Komfortní kuchyně s rozšířením pracovní desky a kolejnicovým systémem. Volitelně také s obkladem zadní stěny kuchyně, ledničkou o objemu 142 l a troubou



» Bezpečnost pro děti: úchyty Isofix pro dětské sedáčky



» T / I 1: Multifunkční odkládací přihrádka pod sklopným lamelovým roštem, přístupná i zvenku



» T / I: Žaluzie kabiny řidiče: chrání před horkem, chladem a zvědavými pohledy (volitelně u T)



» T / I: Velké sezení ve tvaru L s širokým přechodem do kabiny řidiče pro větší volnost pohybu v sezení



» I: Čelní sklo s jedinečným panoramatickým výhledem



» T / I: Komfortní sedadla řidiče a spolujezdce s nastavením výšky a sklonu a čalouněnými loketními opěrkami



» Podvozek Dethleffs Fiat volitelně k dostání s devítirychlostní automatickou převodovkou

Globebus

Přednosti exteriéru



» Dveře nástavby o šířce 70 cm (kromě T / I 1) s žaluzií moskytiéry



» Kvalitní ochrana proti kroupám: odolná sklolaminátová střecha



» I: Snadný servis: velký otvor motorového prostoru pro snadnou dosažitelnost všech dílů potřebných pro servis



» T: Velké nastavitelné okno v kabině



» Vysoké garáže s plošným zatížením 150 kg, Sériově dodávané se dvěma dveřmi, možnost nakládání z obou stran vozu.



» T: Sériová černá mřížka chladiče. Elegantní vzhled bezpečnosti: LED denní svícení (volitelně)



» T / I: Markantní a bezpečné: zarámovaná koncová světla s LED potkávacími světly



» I: Dvojitě zpětné zrcátko pro optimální zorné pole



» I: Markantní světlomet elegantně integrovaný do designu



» **Komplexní asistenční systém volitelně pouze pro vozidla T a A s podvozkem Fiat k dostání s následujícími prvky:**

Hydraulický brzdový asistent, asistent změny jízdního pruhu, asistent svícení, rozpoznávání dopravních značek a dešťový senzor. Sériově u Esprit.

Pulse



Polointegrované / interované

Parametry*

Největší povolená hmotnost	3 499 – 4 250 kg
Celková délka	699 – 741 cm
Celková šířka	233 cm
Výška vozidla	300 cm
Podvozek	Fiat nízký rám
Počet míst ke spaní	3 – 4
Základní motorizace	2,3 MJET
	88 (120) kW(PS)

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.

Pulse a jeho přednosti

- + Harmonická světelná kompozice „Light Moments“ (volitelný doplněk) vytváří u Pulse hodně emocí a nálad
- + Inovace designové linie Dethleffs pro větší otevřenost, jas a čistější tvary a linie
- + Bezstarostná doložnost pro čtyři osoby při 3,5 t celkové povolené hmotnosti
- + Inovativní horní skříňky Maxi Flex s jemným otevíráním a intuitivní obsluhou
- + Rovná plocha v obytném prostoru díky komfortní podlaze IsoProtect

Čalounění



+ Beat




+ Dance

Dekor dřeva



+ Rosario antracitová



Sériová výbava

Podvozek (viz základní vybavení na straně 3)

- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka bez vibrací, ve vzhledu cestovního autobusu (dvoudílná) (u integrovaných)
- Nastavitelná zpětná zrcátka včetně zrcátka pro sledování mrtvého úhlu a integrovaného ukazatele směru (u polointegrovaných)

Nástavba

- Sjížděcí lůžko (u integrovaných)
- Královské lůžko s nastavitelnou výškou (ne u T/I 6811 EB, T/I 7051 EB a I 7051 EBL)
- Tloušťka podlahy 49 mm, tloušťka boční stěny 34 mm, tloušťka střechy 35 mm
- Nastavbové dveře: 70 cm, ochrana proti hmyzu ve dveřích, osvětlení předstanu, okno
- Střešní okno 40 x 40 cm nad sezením
- Panoramatické střešné okno 40x40 cm s moskytiérou a zatemňovací roletou nad sjížděcím lůžkem (u integrovaných)
- Nosič zadních světel: 3. brzdomé světlo, zadní sdružené svítidlo s osvětlením LED páskem, zadní spoiler
- Zadní garáž: dvoje garážové dveře, snížená zadní část (150 kg plošné zatížení), vyhřívaná, s upínacími lištami, osvětlená, 1x zásuvka 230 V
- Žaluzie kabiny řidiče: pro optimální izolaci a vizuální ochranu (u integrovaných)
- Sedadla a řidiče a spolujezdce: integrovaná opěrka hlavy, dvě čalouněné loketní opěrky, otočná

Palubní technika

- Zapínací a vypínací automatika pro baterii startéru a nástavby a pro ledničku
- LED osvětlení v celém vozidle
- Baldachýn s bodovými světly nad dveřmi nástavby
- EBL s přepětovou ochranou
- Topení instalované v sezení pro optimální rozložení tepla

Kuchyně

- Gurmánská kuchyně: tříplotýnkový vaříč, velké zásuvky se zavíráním Soft-Close, velká pracovní plocha
- Velká lednička se samostatnou mrazicí přihrádkou a automatickou ochranou baterie proti vybití (AES)

Koupelna

- Sprchový rošt (ne u T/I 7051 DBL a T/I 7051 EBL)
- Výbava se skříňkami, odkládacími plochami, háčky na kelímek a toaletní papír


Komfort bydlení

- Odvětrávání horních skříňek AirPlus pro zamezení tvorby vodního kondenzátu
- Skříňka na boty ve vstupním prostoru
- Šatní skříň vlevo a vpravo vedle postele Kingsize
- Pevná lůžka s dřevěným roštem a sedmizónovou matrací z termoregulačního materiálu
- Obytný prostor bez schodů
- Velké zrcadlo

Vnitřní výbava

- Dřevěný dekor Rosario Anthrazit s potahy Beat nebo Dance

Pulse Částečně integrováný



PULSE		T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBL	T 7051 DBM	T 7051 EB	T 7051 EBL
Typ podvozku		Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Emisní třída		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Celková délka	cm	699	699	740	740	740	740
Šířka	cm	233	233	233	233	233	233
Výška	cm	300	300	300	300	300	300
Vnitřní výška	cm	205	205	205	205	205	205
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiky		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Rozvor	cm	380	380	404	404	404	404
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm	200x105/90 ¹	200x105/80 ¹	200x140 ¹	200x140/110 ¹	200x140/110 ¹	200x140 ¹
středové	cm	155x100/80 ²	155x100/80 ²	202x110/90 ³	170x100/80 ²	170x100/80 ²	202x110/90 ³
zadní	cm	190x160	195x80 / 205x80	190x160	190x160	210/185x80 / 200x80	205/185x80 / 210/195x80
alternativní	cm	-	210x190 ⁴	-	-	210x190 ⁴	210x190 ⁴
Největší počet lůžek		3 ¹	3 ¹	5 ⁵	4 ¹	4 ¹	5 ⁵
Základní motorizace		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
(kw) PS		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Čistá hmotnost	kg	2660	2670	2820	2765	2765	2820
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg	2840	2850	3000	2945	2945	3000
Doložnost	kg	659	649	499	554	554	499
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Základní počet osob (standardní váha)		4	4	4	4	4	4
Největší počet osob (maximální váha)		4	4	4	4	4	4
Topení		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Lednice / z toho mrazák	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	141 / 23	141 / 23	142 / 15
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l	90	90	90	90	90	90
Délka markýzy	m	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Baterie/Nabíječka	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	6 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

¹ pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Spouštěcí lůžko s elektrickým ovládním“


² pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Nouzové lůžko“

³ pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba sezení na příčné lůžko“

⁴ Pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba jednolůžek na dvojlůžko“

⁵ pouze ve spojení s příplatkovými výbavami „Spouštěcí lůžko s elektrickým ovládním“ a „Přestavba sezení na příčné lůžko“

Pulse Integrovaný



PULSE		I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Typ podvozku		Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Emisní třída		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Celková délka	cm	699	699	740	740	740	740
Šířka	cm	233	233	233	233	233	233
Výška	cm	300	300	300	300	300	300
Vnitřní výška	cm	205	205	205	205	205	205
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiky		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Rozvor	cm	380	380	404	404	404	404
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150
středové	cm	-	-	-	-	-	-
zadní	cm	190x160	190x80 / 205x80	190x160	190x160	210/185x80 / 200x80	205/185x80 / 210x195x80
alternativní	cm	-	210x190 ¹	-	-	210x190 ¹	210x190 ¹
Největší počet lůžek		4	4	4	4	4	4
Základní motorizace		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
(kw) PS		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Čistá hmotnost	kg	2770	2730	2800	2865	2800	2865
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg	2950	2910	2980	3045	2980	3045
Doložnost	kg	549	589	519	454	519	454
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Základní počet osob (standardní váha)		4	4	4	4	4	4
Největší počet osob (maximální váha)		4	4	4	4	4	4
Topení		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Lednice / z toho mrazák	l	142 / 15	142 / 15	141 / 23	142 / 15	141 / 23	142 / 15
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l	90	90	90	90	90	90
Délka markýzy	m	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Baterie/Nabíječka	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	6 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

¹ Pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba jednolůžek na dvojlůžko“

Balíčky

Fiat Chassis-Paket	ca. 26 kg	ca. 24 kg
Součásti balíčku	Polointegrované	Integrované
LED denní svícení	✓	–
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka	✓	⊙
Automatická klimatizace	✓	✓
Tempomat	✓	✓
Airbag spolujezdce	✓	✓
Příprava pro rádio se soundpaketem	✓	✓
Kožený volant a hlavice řídicí páky s koženou manžetou	✓	✓
Přístrojová deska s chromovými rámečky	✓	✓

Family Paket	ca. 33 kg	ca. 40 kg
Součásti balíčku	Polointegrované	Integrované
Panoramatické střešní okno 70x50 cm v obytném prostoru	✓	–
Zatemňovací žaluzie v kabině řidiče	✓	⊙
Dveře nástavby s oknem a centrálním zamykáním (včetně dveří kabiny řidiče)	✓	✓
Střešní okno v kabině	✓	–
Luxusní palubní ovládací panel	✓	✓
Nepřímé ambientní osvětlení	✓	✓
Levé dveře kabiny řidiče	⊙	✓
Panoramatické střešní okno 75x105 cm v obytném prostoru	–	✓

Light Moments (Code 9985)	ca. 12 kg	ca. 12 kg
Součásti balíčku	Polointegrované	Integrované
4-úrovňové osvětlení (osvětlení soklu v kuchyni, sezení a ložnici, osvětlení plochy stěny, baldachýn po celé délce s nepřímým osvětlením)	✓	✓
Osvětlené vstupní madlo	✓	✓
Nepřímé osvětlení v koupelně s osvětlenou sprchovací konzolí	✓	✓

Assistenz Paket Fiat (Code 9973)	Polointegrované
Součásti balíčku	Polointegrované
Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu	✓
Asistent potkávacích světel	✓
Asistent dálkových světel	✓
Prevence nárazu s ovládním brzd	✓
Dešťový senzor	✓
Asistent rozpoznávání dopravních značek	✓

✓ obsahuje ⊙ série – neobsahuje

Sady

GT-Paket	white		black	
	cca 68 kg	cca 69 kg	cca 70 kg	cca 69 kg
	Polointegrované	Integrované	Polointegrované	Integrované
Součásti sady				
Výbava Chassis-Paketu T	✓	-	✓	-
Výbava Chassis-Paketu I	-	✓	-	✓
VýbavaFamily-Paketu T	✓	-	✓	-
Výbava Family-Paketu I	-	✓	-	✓
Černá barva podvozku, černá maska chladiče	-	-	✓	-
Vnější vzhled GT white T (rozšířený polep, Skid Plate červená)	✓	-	-	-
Vnější vzhled GT white I (rozšířený polep, Skid Plate červená, černé lakování přední části I)	-	✓	-	-
Vnější vzhled GT black T (rozšířený polep, Skid Plate červená)	-	-	✓	-
Vnější vzhled GT black TĪ (rozšířený polep, Skid Plate červená, černé lakování přední části I)	-	-	-	✓
Nástupní práh kabiny řidiče	✓	-	✓	-
Rámová okna	✓	✓	✓	✓
Vypínače a zásuvky v provedení Bicolor	✓	✓	✓	✓
Hliníkové disky 16" Fiat	✓	✓	✓	✓
Přístrojová deska s hliníkovou aplikací	✓	✓	✓	✓
LED denní svícení		✓		✓

✓ obsahuje ⊙ sériová výbava - neobsahuje

Příplatková výbava

	Hmotnost (kg)	kód	T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBL	T 7051 DBM	T 7051 EB	T 7051 EBL	I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Podvozek														
Fiat Ducato Multijet 140 (2,3 l / 140 PS)	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 160 (2,3 l / 160 PS) včetně funkce start/stop	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,3 l / 180 PS) včetně funkce start/stop	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Podvozek Fiat Ducato Maxi (celková povolená hmotnost 4250 kg)	40	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Devítirychlostní Wandler automatická převodovka (možná od motoru s 140 PS, u motoru 140 PS navíc Příplatek 340,- € pro funkci start/stop)	18	10736	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Navýšení hmotnosti na 3.650 kg	0	10769	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hliníkové disky Dethleffs 16"	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tažné zařízení (při provozu s přívěsem dejte pozor na celkovou povolenou hmotnost)	49	273	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zesílené vinuté pružiny přední nápravy	0	1889	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Opěry (2 ks) pro zadní nástavbu	6	390	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vyhřívání sedadla opěrka bederní páteře/pumpa pro sedadlo řidiče	2	1659	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○
Vnější výbava nástavby														
Držák na 3 kola (montáž na zad)	9	938	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sklopný držák kol (s 3 kolejnicemi)	10	7482	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rámová okna	5	415	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Alarm (pro dveře centrálního zamykání)	4	322	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kazetová markýza Omnistor 4,0 m (s ručním ovládním)	33	859	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kazetová markýza Omnistor 4,5 m (s ručním ovládním)	50	930	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Kazetová markýza Omnistor 5,0 m (s ručním ovládním)	54	697	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Nástavba														
Hasící přístroj 2 kg	4	1878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Detektor kouře	1	1891	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Trezor	13	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dvojitá podlaha v zadní garáži	5	1890	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varianty nábytku														
Upevnění dětských sedáček Isofix	5	8125	○	○	-	○	○	-	○	○	○	-	○	-
Úprava oddělených lůžek na dvojlůžko	9	1883	-	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○
Nouzové lůžko	3	339	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Přestavba sezení na příčné lůžko	9	1944	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Elektrické sjezdící lůžko	55	680	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Zvýšené lůžko	0	652	-	○	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○
Textilní výbava														
Volně položený smyčkový koberec	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektroinstalace														
2. baterie nástavby 95 Ah	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Solární systém (2x 60 W)	15	922	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalace plynu														
Venkovní plynová přípojka, tlak plynu 30 mbar	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Automatické přepínání plynových lahví včetně čidla nárazu a EisEx inkl. Crashesensor und EisEx (motnost včetně nepovinné hliníkové plynové lahve 11 kg)	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vodní instalace														
Izolovaná nádrž na odpadní vodu	3	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vypínač pro vodní čerpadlo	1	397	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vytápění/Klimatizace														
Aplikace ovládní pro teplovodní topení (pouze spolu s SA 6622)	1	9659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrické vyhřívání podlahy (částečně)	9	763	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Střešní klimatizace	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Teplovodní topení	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Teplovodní topení kabiny řidiče (možné pouze s teplovodním topením - ne s kobercem v kabině)	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ovládní teplovodního topení pomocí aplikace v mobilu	0	7512	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	Hmotnost (kg)	kód	T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBL	T 7051 DBM	T 7051 EB	T 7051 EBL	I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Vytápění/Klimatizace														
Tepelný výměník	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Teplovodní vyhřívání podlahy (pouze s teplovodním topením)	10	1603	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kuchyně														
Digestoř	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chladnička (177 l), s oboustranným otevíráním s vestavěnou troubou	8	290	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	○	-
Koupelna														
Sprchový rošt	1,5	1657	⊙	⊙	○	⊙	⊙	○	⊙	⊙	⊙	○	⊙	○
Další okno v koupelně	5	372	○	○	○	○	⊙	⊙	○	○	○	○	⊙	⊙
Multimediální systémy														
Zpětná kamera pro couvání (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	5	7636	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Druhá zpětná kamera pro couvání v nosiči zadních světel (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	1	11541	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kamera Top View 360° (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	6	7173	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plochá obrazovka 22" (včetně DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 zesilovač, DVD, HDMI, širokoúhlá)	4	1799	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Navigační systém Dethleffs Naviceiver včetně DAB, navigace pro obytný automobil a propojení s ovládacím palubním panelem	3,5	9582	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Držák ploché obrazovky	3	325	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plochá obrazovka 32"	7	9807	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dodatečná plochá obrazovka 22" (včetně DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 zesilovač, DVD, HDMI, širokoúhlá)	4	7490	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
Automatické satelitní zařízení 65 Twin	13	7670	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Soundpaket do obytného prostoru (pouze spolu s přípravou pro rádio se soundpaketem)	10	9964	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ostatní														
Dokumenty o technické registraci	0	0	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Pulse

Přednosti interiéru



» Harmonická světelná kompozice ve čtyřech rovinách (volitelný doplněk sada Light Moments):
 Střeška: podsvícený střešní baldachýn jako stylový designový prvek
 Stěny: ambientní osvětlení sprchového panelu, ploch stěny a vstupního modulu
 Podlaha: osvětlení soklu sezení, kuchyně a prostoru na spaní
 Funkce (sériově): bodová světla u dolní části sjezděcího lůžka, dna horních skříněk, vstupu, koupelny, sprchy a osvětlená zadní garáž



» Dvoulůžko o šířce 160 cm s možností nastavení výšky pro optimální využití zadní garáže



» Polointegrované vozidlo volitelně k dostání se sjezděcím lůžkem (vnitřní výška pod sjezděcím lůžkem 1,90 m)



» Rovná komfortní podlaha IsoProtect v obytném prostoru bez stupínků resp. podest



» Inovativní horní skřínky Maxi Flex s jemným otevíráním Díky architektuře jemně se sblíhajících střešních skříněk, poskytuje řada PULSE více úložného prostoru a velkolepý pocit prostoru (vnitřní výška ve voze 2,05 m)



» Pěkně provedené obložení lavice, které zároveň představuje optické oddělení obytného prostoru a kuchyně. Obsahuje dobře využitelné odkládací prostory uprostřed, aby se všechno dalo kdykoli použít.



» Kompaktní, ale velmi prostorná koupelna s posuvnými dveřmi do prostoru pro spaní



» Multifunkční vstupní modul, který se otevírá směrem do středu vozidla. Obsahuje praktickou skříňku na boty (možnost vytažení do strany), masivní vstupní madlo (volitelně osvětlené) a místo pro případnou televizi

Pulse

Přednosti exteriéru



» Aerodynamicky zaoblená střešní linie a zád. Moderní zadní spoiler nese elegantně integrovanou couvací kameru (volitelně) a extra velké třetí brzdové světlo



» Tvarově pěkná konstrukce oken polointegrovaného vozidla (volitelně)



» Tvarově pěkná zadní část s LED koncovým světlem



» Dvojitě zpětné zrcátko pro optimální zorné pole



» Nový, rodinný desing integrovaných (obr. volitelná sada GT)



» Konstrukce nástavby Life time-Smart bez použití dřeva odolná proti hnilobě (obložena sklolaminátem)




» Vypadá hezky a je bezpečné: LED denní svícení (volitelně)



» Praktické ovládání zadních garáží jednou rukou. Všechny modely Pulse jsou sériově vybaveny dvěma garážovými dveřmi

Pulse Classic 90



Polointegrované

Parametry*

Největší povolená hmotnost	3 499 – 3 650 kg
Celková délka	741 cm
Celková šířka	233 cm
Výška vozidla	300 cm
Podvozek	Fiat nízký rám
Počet míst ke spaní	4
Základní motorizace	2,3 MJET
	88 (120) kW(PS)

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.



Jako model k výročí 90 let boduje Pulse Classic sériovou výbavou „ready to go“, která splňuje všechna přání ohledně funkce a komfortu. K tomu patří i vkusné potahy a samozřejmě i spolehlivost a pověstný kvalitní servis firmy Dethleffs – přednosti karavaningu.

Pulse Classic a jeho přednosti

- + Luxusní ovládací panel nastavy v sérii
- + Podlaha bez schodů a možnosti klopýtnutí
- + Interiérová výška stání 2,05 m
- + Skříňka na boty ve vstupním prostoru
- + Sériové sezení ve tvaru L
- + Volitelná zpětná kamera pro couvání jako součást spoileru
- + Rozsáhlá jubilejní výbava
- + Sériové 4-úrovňové osvětlení „Light Moments“



kromě T/I 6811 EB

Čalounění



+ Cosmopolitan

Dekor dřeva



+ Noce Nagano

Pulse Classic 90



Jubiléjní výhodná výbava (obsažená již v základní ceně Pulse Classic 90)	Cena 7051 EB / EBL	Cena 7051 DBM / DBL
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka	✓	✓
Airbag spolujezdce	✓	✓
Automatická klimatizace	✓	✓
Tempomat	✓	✓
Kožený volant a hlavice řídicí páky s koženou manžetou	✓	✓
Multifunkční volant	✓	✓
LED denní svícení	✓	✓
Příprava pro rádio se soundpaketem	✓	✓
Přístrojová deska s chromovými rámečky	✓	✓
Černá barva podvozku, černá maska chladiče	✓	✓
Hliníkové disky 16" Fiat	✓	✓
Přístrojová deska s hliníkovou aplikací	✓	✓
Vnější vzhled GT silver/black T (rozšířený polep, Skid Plate červená)	✓	✓
Dveře nástavby s oknem a centrálním zamykáním (včetně dveří kabiny řidiče)	✓	✓
Zatemňovací žaluzie v kabině řidiče	✓	✓
Panoramatické střešní okno 70x50cm v obytném prostoru	✓	✓
Střešní okno v kabině	✓	✓
Luxusní palubní ovládací panel	✓	✓
Nepřímé ambientní osvětlení	✓	✓
Light Moments bez baldachýnu	✓	✓
Rámová okna	✓	✓
Nástupní práh kabiny řidiče	✓	✓
Vypínače a zásuvky v provedení Bicolor	✓	✓
Přestavba jednolůžek na dvoulůžko	✓	-

Sériová výbava

Podvozek (viz základní vybavení na straně 3)

- Nastavitelná zpětná zrcátka včetně zrcátka pro sledování mrtvého úhlu a integrovaného ukazatele směru
- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka
- Dálkové ovládání volantu
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Tempomat
- Příprava pro rádio
- LED denní svícení
- Automatická klimatizace kabiny řidiče
- Kožený volant a hlavice řadicí páky s koženou manžetou
- Přístrojová deska s chromovými rámečky
- Přístrojová deska s hliníkovou aplikací
- Černá barva podvozku, stříbrná maska chladiče
- Hliníkové disky 16"

Nástavba

- Královské lůžko s nastavitelnou výškou (u T 7051 DBL a T 7051 DBM)
- Tloušťka podlahy 49 mm, tloušťka boční stěny 34 mm, tloušťka střechy 35 mm
- Nástavbové dveře: 70 cm, ochrana proti hmyzu ve dveřích, osvětlení předstanu, okno
- Panoramatické střešní okno 70 cm x 50 cm v obytném prostoru (se sjížděcím lůžkem: v prostoru na spaní)
- Rámové okno
- Střešní okno v kabině
- Nepřímé ambientní osvětlení
- Nosič zadních světel: 3. brzdové světlo, zadní sdružené svítily s osvětlením LED páskem, zadní spoiler
- Zadní garáž: dvoje garážové dveře, snížená zadní část (150 kg plošné zatížení), vyhřívaná, s upínacími lištami, osvětlená, 1x zásuvka 230 V
- Zatemňovací žaluzie v kabině řidiče
- Sedadla a řidiče a spolujezdce: integrovaná opěrka hlavy, dvě čalouněné loketní opěrky, otočná
- Centrální zamykání dveří nástavby
- Rozšířený polep GT black T (Skid Plate červená, nástupní práh)

Palubní technika

- Zapínací a vypínací automatika pro baterii startéru a nástavby a pro ledničku
- Luxusní palubní ovládací panel
- LED osvětlení v celém vozidle
- Baldachýn s bodovými světly nad dveřmi nástavby
- EBL s přepětovou ochranou
- Vypínače a zásuvky v provedení Bicolor
- Topení instalované v sezení pro optimální rozložení tepla
- "Light Moments (4-úrovňové osvětlení- osvětlení soklu v kuchyni, v prostoru sezení a ložnice -osvětlení plochy stěny - nepřímé osvětlení v koupelně s osvětleným sprchovým panelem, osvětlené vstupní madlo)"

Kuchyně

- Gurmánská kuchyně: tříplotýnkový vaříč, velké zásuvky se zavíráním Soft-Close, velká pracovní plocha
- Velká lednička se samostatnou mrazicí přihrádkou a automatickou ochranou baterie proti vybití (AES)

Koupelna

- Sprchový rošt (u T 7051 DBM a T 7051 EB)
- Výbava se skříňkami, odkládacími plochami, háčky na kelímek a toaletní papír

Komfort bydlení


- Odvětrávání horních skříňek AirPlus pro zamezení tvorby vodního kondenzátu
- Skříňka na boty ve vstupním prostoru
- Šatní skříň vlevo a vpravo vedle postele Kingsize
- Pevná lůžka s dřevěným roštem a sedmizónovou matrací z termoregulačního materiálu
- Oddělená jednolůžka s možností přestavby na dvoulůžko
- Obytný prostor bez schodů
- Velké zrcadlo

Vnitřní výbava

- Dřevěný dekor Noce Nagano s potahy Oki

Pulse Classic 90

Částečně integrovaný



PULSE CLASSIC 90	T 7051 DBL	T 7051 DBM	T 7051 EB	T 7051 EBL
Typ podvozku	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi	Fiat snížené šasi
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l 75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Emisní třída	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Celková délka	cm 741	741	741	741
Šířka	cm 233	233	233	233
Výška	cm 300	300	300	300
Vnitřní výška	cm 205	205	205	205
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg 2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatiky	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Rozvor	cm 404	404	404	404
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm 200x140 ¹	200x140/110 ¹	200x140/110 ¹	200x140 ¹
středové	cm 202x110/90 ²	-	-	202x110/90 ²
zadní	cm 190x160	190x160	210/185x80 / 200x80	205/185x80 / 210/195x80
alternativní	cm -	-	210x190	210x190
Největší počet lůžek	5 ³	4 ¹	4 ¹	5 ³
Základní motorizace	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
(kw) PS	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Čistá hmotnost	kg 2893	2838	2847	2902
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg 3073	3018	3027	3082
Doložnost	kg 426	481	472	417
Největší technicky přípustná hmotnost	kg 3499	3499	3499	3499
Základní počet osob (standardní váha)	4	4	4	4
Největší počet osob (maximální váha)	4	4	4	4
Topení	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Lednice / z toho mrazák	l 142 / 15	141 / 23	141 / 23	142 / 15
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l 116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l 90	90	90	90
Délka markýzy	m 4,5	4,5	4,5	4,5
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm 90x110 / -	90x110 / -	90x110 / -	90x110 / -
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm 90x110 / -	90x110 / -	90x110 / -	90x110 / -
Baterie/Nabíječka	Ah/A 95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB 7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

¹ pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Spouštěcí lůžko s elektrickým ovládním“

² pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba sezení na příčné lůžko“

³ pouze ve spojení s příplatkovými výbavami „Spouštěcí lůžko s elektrickým ovládním“ a „Přestavba sezení na příčné lůžko“

Balíčky

Asistenz Paket Fiat (Code 9973)

Součásti balíčku	Polointegrované
Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu	✓
Asistent potkávacích světel	✓
Asistent dálkových světel	✓
Prevence nárazu s ovládním brzd	✓
Dešťový senzor	✓
Asistent rozpoznávání dopravních značek	✓

✓ obsahuje ⊙ série – neobsahuje

Jubilejní sada 90 let

Součásti sady	Sada One	Sada Two
Kazetová markýza 4,5 m s ručním ovládním	✓	✓
Střešní klimatizace	–	✓
Navigační systém Dethleffs Naviceiver včetně DAB, navigace pro obytný automobil a propojením s ovládacím palubním panelem	–	✓
Dethleffs Moniceiver včetně DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	✓	–
Couvací kamera	✓	✓
Držák ploché obrazovky	✓	✓
Plochá obrazovka 22"	✓	✓
Automatické zařízení HD SAT 65 Twin	✓	✓
Součet jednotkových cen		

✓ obsahuje ⊙ sériová výbava – neobsahuje

Speciální vybavení

	Hmotnost (kg)	kód	T 7051 DBL	T 7051 DBM	T 7051 EB	T 7051 EBL
Podvozek						
Fiat Ducato Multijet 140 (2,3 l / 140 PS)	0	0	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 160 (2,3 l / 160 PS) včetně funkce start/stop	0	0	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,3 l / 180 PS) včetně funkce start/stop	0	0	○	○	○	○
Podvozek Fiat Ducato Maxi (celková povolená hmotnost 4250 kg)	40	0	○	○	○	○
Devítirychlostní Wandler automatická převodovka (možná od motoru s 140 PS, u motoru 140 PS navíc Příplatek 340,- € pro funkci start/stop)	18	10736	○	○	○	○
Navýšení hmotnosti na 3.650 kg	0	10769	○	○	○	○
Vnější vybava nástavby						
Sklopný držák kol (s 3 kolejniciemi)	10	7482	○	○	○	○
Variety nábytku						
Upevnění dětských sedaček Isofix	5	8125	–	○	○	–
Přestavba sezení na příčné lůžko	9	1944	○	–	–	○
Elektrické sjížděcí lůžko	55	680	○	○	○	○
Instalace plynu						
Automatické přepínání plynových lahví včetně čidla nárazu a EisEx inkl. Crashesensor und EisEx (motnost včetně nepovinné hliníkové plynové lahve 11 kg)	13	1577	○	○	○	○
Vodní instalace						
Izolovaná nádrž na odpadní vodu	3	665	○	○	○	○
Vypínač pro vodní čerpadlo	1	397	○	○	○	○
Kuchyně						
Chladnička (177 l), s oboustranným otevíráním s vestavěnou troubou	8	290	–	○	○	–
Koupelna						
Další okno v koupelně	5	372	○	○	⊙	⊙
Multimediální systémy						
Druhá zpětná kamera pro couvání (pouze s příplatkovou výbavou 11301 „Dethleffs Naviceiver“ nebo 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	1	11541	○	○	○	○
Ostatní						
Dokumenty o technické registraci	0	0	◆	◆	◆	◆



Pulse Classic 90 Přednosti interiéru



» Harmonická světelná kompozice „Light Moments“ ve čtyřech úrovních (volitelně)



» Komfortní sedadla řidiče a spolujezdce s nastavením výšky a sklonu a čalouněnými loketními opěrkami



» Přístrojová deska s hliníkovými aplikacemi



» Kožený volant a hlavice řadicí páky s koženou manžetou a praktickým dálkovým ovládáním



» Vypínače a zásuvky v provedení Bi-Color



» Kompaktní, ale velmi prostorná koupelna s posuvnými dveřmi do prostoru pro spaní



» Moderní jubilejní potahy




Pulse Classic 90 Přednosti exteriéru



» Aerodynamicky zaoblená střešní linie a zád. Moderní zadní spoiler nese elegantně integrovanou zpětnou kameru pro couvání (volitelně) a extra velké třetí brzdové světlo



» Tvarově pěkná konstrukce



» Tvarově pěkná zadní část s LED koncovým světlem



» Konstrukce nástavby Life time-Smart bez použití dřeva odolná proti hnilobě (obložena sklolaminátem GFK)



» Dveře garáže z obou stran vozu, s jednoručním ovládním.




» Rámová okna velmi dobře izolují a jsou bezpečná



» Hliníkové disky 16"

» Další informace najdete na: www.dethleffs.com/motorhomes/pulseclassic90

Globeline



Parametry*

Největší povolená hmotnost	3 499 – 4 100 kg
Celková délka	696 cm
Celková šířka	233 cm
Výška vozidla	300 cm
Podvozek	Mercedes žebřinový rám
Počet míst ke spaní	3
Základní motorizace	414 CDI
	105 (143) kW(PS)

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.

Globeline a jeho přednosti

- + Půdorys jednolůžek o délce menší než 7 metrů
- + Premiový podvozek a jízdní komfort s podvozkem Mercedes Benz Sprinter
- + Mnoho asistenčních systémů na palubě
- + Volitelná sada Style k dostání s černě lakovaným podvozkem, pochromovanou mřížkou chladiče a rámovými okny
- + Velká zadní garáž pro neskladná zavazadla na dovolenou



Volitelný doplněk



Volitelný doplněk



Čalounění



+ Torcello



+ Gresso



+ La Rocca

Dekor dřeva



+ Virginia Eiche

Sériová výbava

Nástavba

- Tloušťka podlahy 49 mm, tloušťka boční stěny 34 mm, tloušťka střechy 35 mm
- Zadní garáž: dvoje garážové dveře, snížená zadní část (150 kg plošné zatížení), vyhřívána, s upínacími lištami, osvětlená, 1x zásuvka 230 V
- Střešní okno 40 x 40 cm nad sezením
- Nástavbové dveře: 70 cm
- Nosič zadních světel: 3. brzdové světlo, zadní sdružené svítidlo s osvětlením LED páskem
- Sedadla řidiče a spolujezdce: integrovaná opěrka hlavy, dvě loketní opěrky, otočná

Palubní technika

- Schránka na plynové lahve 2 x 11 kg
- Zapínací a vypínací automatika pro baterii startéru a nástavby a pro ledničku
- Baldachýn s bodovými světly nad dveřmi nástavby
- EBL s přepětovou ochranou
- Izolovaná a vyhřívána nádrž na čistou a odpadní vodu
- Topení instalované v sezení pro optimální rozložení tepla

Kuchyně

- Gurmánská kuchyně: tříplotýnkový vaříč, velké zásuvky se zavíráním Soft-Close, velká pracovní plocha
- Rozšíření pracovní plochy; lze vytáhnout resp. vykloupat
- Kolejnicový systém MultiFlex

Koupelna

- Výbava se skříňkami, odkládacími plochami, háčky, a sprchovou armaturou s možností nastavení výšky
- Sprchový rošt
- Sprchová konzola v černé barvě a příslušenství do koupelny (kelímek na zubní kartáčky, miska na mýdlo, držák toaletního papíru)

Komfort bydlení

- Odvětrávání horních skříňek AirPlus pro zamezení tvorby vodního kondenzátu
- Tiché zavírání dveří horních skříňek (Softclose)


- Pevná lůžka s dřevěným roštem a sedmizónovou matrací z termoregulačního materiálu
- Pohodlné sezení ve tvaru L
- Látkou potažený šatní panel včetně chromového háčku na šaty
- Velké zrcadlo

Vnitřní výbava

- Dřevěný dekor Virginia Eiche s potahy Torcello, Gresso nebo La Rocca

Globeline

Částečně integrovaný



GLOBELINE		T 6613 EB
Typ podvozku		Mercedes žebřinový rám
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l	71 / 22
Emisní třída		Euro VI D
Celková délka	cm	696
Šířka	cm	233
Výška	cm	300
Vnitřní výška	cm	205
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg	2000 ¹ / 750
Pneumatiky		235/65 R16 C
Rozvor	cm	367
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm	200x95 ²
	středové	cm 160x100/80
	zadní	cm 185x80 / 195x80
	alternativní	cm 210x195/150 ³
Největší počet lůžek		3 ²
Základní motorizace		414 CDI
(kw) PS		105 (143)
Čistá hmotnost	kg	2725
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg	2900
Doložnost	kg	600
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	3500
Základní počet osob (standardní váha)		4
Největší počet osob (maximální váha)		4
Topení		Combi 6
Lednice / z toho mrazák	l	90 / 9
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l	130 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l	100
Délka markýzy	m	4,0
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm	95x120 / -
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm	95x120 / -
Baterie/Nabíječka	Ah/A	95 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB	6 / 1 / 0

¹ s ohledem na okamžitou hmotnost jízdní soupravy 5,5 t, resp. 5,88 t

² pouze s příplatkovou výbavou „Spouštěcí lůžko“

³ Pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba jednolůžek na dvojlůžko“

Balíčky

Mercedes Chassis Paket (Code 9982)

ca. 53 kg

Součásti balíčku	Polointegrované
Multifunkční kožený volant včetně tempomatu. U manuální převodovky včetně kožené řadicí páky.	✓
Přístrojový panel s barevným displejem	✓
Digitální rádio DAB	✓
Multimediální systém 10,25" dotykový displej s 3-letou bezplatnou aktualizací mapových dat.	✓
Držák nápojů vpředu	✓
Elektrická ruční brzda	✓
Airbag spolujezdce	✓
Poloautomatická klimatizace Tempmatic v kabině	✓
Hliníkové disky	✓
Celoroční pneumatiky (FourSeason M+S)	✓
Velká naftová nádrž 93l	✓
Couvací kamera	✓

Assistenz Paket Mercedes (Code 9981)

ca. 38 kg

Součásti balíčku	Polointegrované
Automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS včetně funkce Hold	✓
Aktivní asistent udržování odstupu	✓
Asistent pozornosti (hlídání únavy)	✓
Aktivní asistent jízdy v pruhu	✓
Dešťový senzor	✓
WetWiper-System (funkce stěrače čelního okna)	✓
Asistent dálkových světel	✓
Asistent rozpoznávání dopravních značek	✓

Family Paket

ca. 37 kg

Součásti balíčku	Polointegrované
Dveře nástavby s moskytiérou	✓
Osvětlení předstanu 12 V	✓
Panoramatické střešní okno 70x50 cm v obytném prostoru	✓
Zatemňovací žaluzie v kabině řidiče	✓
Dveře nástavby s oknem a centrálním zamykáním (včetně dveří kabiny řidiče)	✓
Střešní okno v kabině	✓
Neprímé ambientní osvětlení	✓

Style Paket Mercedes (Code 9980)

ca. 5 kg

Součásti balíčku	Polointegrované
Vnější barva obsidián černá metalíza	✓
Nárazníky a doplňky lakované v barvě karoserie, včetně mřížky chladiče v barvě karoserie	✓
Chromovaná mřížka	✓
Barva vozidla stříbrná	✓
Rámová okna	✓

✓ obsahuje ● série – neobsahuje



Příplatková výbava

	Hmotnost (kg)	kód	T 6613 EB
Podvozek			
Mercedes Benz Sprinter 416 CDI (120 kW / 163 PS) čtyřválec	0	0	○
Mercedes Benz Sprinter 419 CDI (140 kW / 190 PS) šestiválec (pouze s 7G-Tronic Plus)	24	0	○
Automatická převodovka 7G-TRONIC PLUS včetně funkce Hold	38	10292	○
Navýšení hmotnosti na 4.100 kg	a. A.	10413	○
Hliníkové disky	0	10298	○
Tažné zařízení (při provozu s přívěsem dejte pozor na celkovou povolenou hmotnost)	49	273	○
Opěry (2 ks) pro zadní nástavbu	6	390	○
Světlo LED High Performance	2	10295	○
Vnější výbava nástavby			
Držák na 3 kola (montáž na zád)	9	938	○
Sklopný držák kol (s 3 kolejnícemi)	10	7482	○
Rámová okna	5	415	○
Kazetová markýza Omnistor 4,0 m (s ručním ovládním)	33	859	○
Nástavba			
Hasicí přístroj 2 kg	4	1878	○
Detektor kouře	1	1891	○
Trezor	13	323	○
Dvojitá podlaha v zadní garáži	5	1890	○
Varianty nábytku			
Úprava oddělených lůžek na dvojlůžko	9	1883	○
Nouzové lůžko	3	339	○
Elektrické sjížděcí lůžko	55	680	○
Elektroinstalace			
2. baterie nástavby 95 Ah	27	830	○
Instalace plynu			
Venkovní plynová přípojka, tlak plynu 30 mbar	1	878	○
Automatické přepínání plynových lahví včetně čidla nárazu a EisEx inkl. Crashsensor und EisEx (motnost včetně nepovinné hliníkové plynové lahve 11 kg)	13	1577	○
Vodní instalace			
Vypínač pro vodní čerpadlo	1	397	○
Vytápění/Klimatizace			
Digitální ovládací prvek pro teplotovzdušné topení	1	6622	○
Aplikace ovládní pro teplotovodní topení (pouze spolu s SA 6622)	1	9659	○
Elektrické vyhřívání podlahy (částečně)	9	763	○
Střešní klimatizace	34	609	○
Teplotovodní topení	30-50	761	○
Kuchyně			
Digestoř	2	344	○
Lednička (142 l) a přídatná vysoká šatní skříň	27	713	○
Lednička (142l) s vestavěnou troubou a grilem (pouze s SA 713)	20	290	○
Multimediální systémy			
Plochá obrazovka 22" (včetně DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 zesilovač, DVD, HDMI, širokoúhlá)	4	1799	○
Plochá obrazovka 32"	7	9807	○
Automatické satelitní zařízení 65 Twin	13	7670	○
Odkládací přihrádka pro mobil a bezdrátové nabíjení	2	10264	○
Ostatní			
Dokumenty o technické registraci	0	0	◆

Globeline

Přednosti interiéru




» Top výbava: rozšíření kuchyně s tříplátňkovým vaříčem, osvětlená stěna kuchyně a kolejnicový systém, kombinace ledničky a mrazničky o objemu 142 a trouby (volitelně)



» Komfortní, moderní, prostorný – oblíbený půdorys jednolůžka má i přes svou kompaktnost co nabídnout, jako například prostornou toaletu s velkou sprchou a na přání dokonce dodatečné sjezděcí lůžko



» Velké sezení ve tvaru L se stolem s jednou nohou pro dostatek místa pro nohy, Isofix (volitelně)



» Od komfortních jednolůžek k dostaku místa na hrani: vatriabilní místo na spaní v zadní části




» Žaluzie kabiny řidiče: chrání před horkem, chladem a zvědavými pohledy (volitelně)



» Potahy vhodné pro každý vkus: atraktivní textilní výbava Torcello



» Potahy vhodné pro každý vkus: atraktivní textilní výbava La Rocca



» Potahy vhodné pro každý vkus: atraktivní textilní výbava Gresso

Globeline

Přednosti exteriéru



» Mnoho sériových asistenčních systémů na palubě jako např. ABS, ESP, ASR, EBV, systém nouzového volání, aktivní brzdový asistent, pomoc v případě poruchy, asistent změny jízdního pruhu, asistent při bočním větru, asistent potkávacích světel a denního svícení. Volitelně jsou k dostání aktivní asistent udržování odsupu „DISTRONIC PLUS“ a zpětná kamera pro couvání



» Vstupní dveře o šířce 70 cm se vstupem Coupe



» Premiový podvozek a jízdní komfort s podvozkem Mercedes Benz Sprinter s pohonem zadních kol



» Vysoké, osvětlené garáže, možnost nakládání z obou stran vozu, 150 kg plošné zátěže pro neskladná zavazadla na dovolenou. Sériově vybaveny dvěma garážovými dveřmi



» Konstrukce nástavby Life time-Smart bez použití dřeva odolná proti hnilobě (obložená sklolaminátem) s izolovanou a vyhřívanou nádrží na vodu



» Sada Style k dostání s černě lakovaným podvozkem, pochromovanou mřížkou chladiče a rámovými okny (volitelně)



» Kvalitní ochrana proti kroupám: odolná sklolaminátová střecha



» Tvarově pěkná zadní část s LED koncovým světlem

Esprit




Parametry*

Největší povolená hmotnost	4500 kg
Celková délka	781 cm
Celková šířka	233 cm
Výška vozidla	304 cm
Podvozek	Fiat AL-KO nízko uložený rám
Počet míst ke spaní	4 - 5
Základní motorizace	2,3 MJET MAXI
	103 (140) kW(PS)

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.

Esprit a jeho přednosti

- + Odolné proti chladu: vyhřívaná dvojitá podlaha s nezamrzající vodovodní instalací
- + Ideální jízdní vlastnosti: prémiový podvozek s nízkým rámem se snížením o 145 mm a až do 4,5 celkové povolené hmotnosti
- + Velké komfortní sjížděcí lůžko (200x150 cm), elektrické ovládání
- + Velká garáž se dveřmi na obou stranách, plošné zatížení 250 kg, sklolaminátová podlaha Antislip, flísové obložení, lišty pro připevnění, osvětlení a jednoruční ovládání
- + Gurmánská kuchyně: tříplotýnkový vaříč, velké zásuvky se zavíráním Soft-Close, výsuvný regál koš na odpadky a centrální zamykání



Čalounění



+ Kari



+ Nubia



+ Rubino (volitelný doplněk)

Dekor dřeva



+ Noce Nagano

Sériová výbava

Podvozek (viz základní vybavení na straně 3)

- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka bez vibrací, ve vzhledu cestovního autobusu (dvoudílná)
- Držák nápojů uprostřed přístrojové desky

Nástavba

- Elektrické sjížděcí lůžko
- Nástavbové dveře: 70 cm, ochrana proti hmyzu ve dveřích, osvětlení předstanu, okno
- Střešní okno 40 x 40 cm nad sezením
- Panoramatické střešné okno 40x40 cm s moskytiérou a zatemňovací roletou nad sjížděcím lůžkem
- Další okno v koupelně
- Stabilní rámová okna s dvojsklem a integrovanou roletou a roletou proti komárům
- Zadní garáže: dvoje garážové dveře, snížení zadní části vozidla (250 kg plošné zatížení), vyhřívané, s upínacími lištami, osvětlené pomocí LED po celé šířce vozidla, 1x zásuvka 230 V, podlahová krytina GSK antislip, jednoruční ovládání, stěny obložené flísem
- Dvojitou podlahu lze zčásti zatěžovat po celé šířce vozidla
- Nosič zadních světel: 3. brzdové světlo, zadní sdružené světlilny s osvětlením LED páskem, zadní spoiler
- Roleta čelního okna s možností horizontálního přenastavení
- Sedadla a řidiče a spolujezdce: integrovaná opěrka hlavy, dvě čalouněné loketní opěrky, otočná

Palubní technika

- Schránka na plynové lahve 2 x 11 kg se zjednodušeným přístupem
- Zapínací a vypínací automatika pro baterii startéru a nástavby a pro ledničku
- Luxusní palubní ovládací panel
- LED osvětlení v celém vozidle
- Baldachýn s bodovými světly nad dveřmi nástavby
- EBL s přepětovou ochranou
- Vypínač pro vodní čerpadlo

- Nádrž na čistou a odpadní vodu zabudovaná do dvojité podlahy (izolovaný prostor)
- Digitální ovládací prvek pro teplotně závislé topení
- Topení instalované v sezení pro optimální rozložení tepla

Kuchyně

- Gurmánská kuchyně: tříplotýnkový vařič, velké zásuvky se zavíráním Soft-Close, výsuvný regál, koš na odpadky a centrální zamykání
- Velká lednička se samostatnou mrazicí přihrádkou a automatickou ochranou baterie proti vybití (AES)

Koupelna

- Výbava se skříňkami, odkládacími plochami, háčky, a sprchovou armaturou s možností nastavení výšky
- Sprchový rošt
- Sprchová konzola v černé barvě a příslušenství do koupelny (kelímek na zubní kartáčky, miska na mýdlo, držák toaletního papíru)


Komfort bydlení

- Odvětrávání horních skříňek AirPlus pro zamezení tvorby vodního kondenzátu
- Tiché zavírání dveří horních skříňek (Softclose)
- Skříňka na boty ve vstupním prostoru
- Šatní skříň vlevo a vpravo vedle postele Kingsize
- Pevná lůžka s dřevěným roštem a sedmizónovou matrací z termoregulačního materiálu
- Nízká jednolůžka pro pohodlný přístup a dostatek prostoru nad hlavou (u I 7150-2 EB a I 7150-2 EBL)
- Oddělená jednolůžka s možností přestavby na dvoulůžko
- Obytný prostor bez schodů
- Pohodlné sezení ve tvaru L (u I 7150-2 DBM a I 7150-2 EB)
- Velké zrcadlo

Vnitřní výbava

- Dřevěný dekor Noce Nagano s potahy Kari, Nubia nebo Rubino

Esprit Integrovaný



ESPRIT		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Typ podvozku		Fiat AL-KO snížené šasi	Fiat AL-KO snížené šasi	Fiat AL-KO snížené šasi	Fiat AL-KO snížené šasi
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l	90 / 19	90 / 19	90 / 19	90 / 19
Emisní třída		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Celková délka	cm	781	781	781	781
Šířka	cm	233	233	233	233
Výška	cm	298	298	298	298
Vnitřní výška	cm	205	205	205	205
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg	1750 ¹ / 750	1750 ¹ / 750	1750 ¹ / 750	1750 ¹ / 750
Pneumatiky		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Rozvor	cm	450	450	450	450
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm	200x150	200x150	200x150	200x150
středové	cm	206x123/88 ²	-	206x123/88 ²	-
zadní	cm	200x160	200x160	215x80 / 220x80	215x80 / 220x80
alternativní	cm	-	-	210x200/193	210x200/193
Největší počet lůžek		5 ²	4	5 ²	4
Základní motorizace		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
(kw) PS		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Čistá hmotnost	kg	3190	3190	3190	3190
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg	3380	3380	3380	3380
Doložnost	kg	870	870	870	870
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	4250	4250	4250	4250
Základní počet osob (standardní váha)		4	4	4	4
Největší počet osob (maximální váha)		5 ³	4	5 ³	4
Topení		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Lednice / z toho mrazák	l	141 / 23	141 / 23	141 / 23	141 / 23
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l	166 (20)	166 (20)	166 (20)	166 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l	156	156	156	156
Délka markýzy	m	5	5	5	5
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm	100x105 / -	100x105 / -	100x80 / 100x110	100x80 / 100x110
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm	100x105 / -	100x105 / -	100x80 / 100x110	100x80 / 100x110
Baterie/Nabíječka	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

¹ s ohledem na okamžitou hmotnost soupravy 6 t

² pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba sezení na příčné lůžko“

³ pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Dodatečné místo k sezení“

Balíčky

GT-Paket black (Code 11136) / GT-Paket white (Code 111294)

Součásti balíčku	Integrované
Součásti sady podvozku T	✓
Součásti sady Travel	✓
Sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením SKA	✓
Boční sluneční clona	✓
Hliníkové disky Maxi 16"	✓
Přístrojová deska s hliníkovými aplikacemi	✓
Panoramatické střešní okno 75x105cm včetně osvětleného baldachýnu v ložnici	✓
Potkávací LED světlo	✓
Venkovní design GT-black nebo GT-white	✓

Travel Paket (Code 11135)

Součásti balíčku	Integrované
Opěry (2 ks) pro zadní nastavbu	✓
Elektrická roleta čelního skla	✓
Dveře nastavby s oknem a centrálním zamykáním (včetně dveří kabiny řidiče)	✓
Panoramatické střešní okno 75x105 cm v obytném prostoru	✓
Levé dveře kabiny řidiče	✓
Nepřímé ambientní osvětlení	✓
Automatické přepínání plynových lahví včetně čidla nárazu a EisEx inkl. Crashesensor und EisEx (motnost včetně nepovinné hliníkové plynové lahve 11 kg)	✓
Digestoř	✓
Navigační systém Dethleffs Naviceiver včetně DAB, navigace pro obytný automobil a propojením s ovládacím palubním panelem	✓
Zpětná kamera pro couvání (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	✓

Chassis Paket Esprit (Code 11134)

Součásti balíčku	Integrované
Tempomat	✓
Automatická klimatizace	✓
Airbag spolujezdce	✓
Kožený volant a hlavice řídicí páky s koženou manžetou	✓
Přístrojová deska s chromovými rámečky	✓
Příprava pro rádio se soundpaketem	✓

Light Moments Esprit (Code 9985)

ca. 12 kg

Součásti balíčku	Integrované
4-úrovňové osvětlení (osvětlení soklu v kuchyni, sezení a ložnici, osvětlení plochy stěny, baldachýn po celé délce s nepřímým osvětlením)	✓
Osvětlené vstupní madlo	✓
Nepřímé osvětlení v koupelně s osvětlenou sprchovací konzolí	✓

✓ obsahuje ● série – neobsahuje

Příplatková výbava

	Hmotnost (kg)	kód	17150-2 DBM	17150-2 DBL	17150-2 EB	17150-2 EBL
Podvozek						
Fiat Ducato Multijet 160 (2,3 l / 160 PS) včetně funkce start/stop	0	0	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,3 l / 180 PS) včetně funkce start/stop	0	0	○	○	○	○
Devítirychlostní Wandler automatická převodovka (možná od motoru s 140 PS, u motoru 140 PS navíc Příplatek 340,- € pro funkci start/stop)	18	10736	○	○	○	○
Navýšení hmotnosti na 4500 kg (pouze s Ducato Maxi)	0	1585	○	○	○	○
Hliníkové disky Dethleffs 16"	0	8045	○	○	○	○
Tažné zařízení (při provozu s přívěsem dejte pozor na celkovou povolenou hmotnost)	49	273	○	○	○	○
Zesílené vinuté pružiny přední nápravy	0	1889	○	○	○	○
Hydraulické zvedací poděry s automatickou nivelací	80	9663	○	○	○	○
Vyhřívání sedadla a větrání sedací plochy (pouze se sedadlem se vzduchovým odpružením kód /SKA 7505 a koženými potahy Rubino)	0	11147	○	○	○	○
Sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením SKA	36	7505	○	○	○	○
Dodatečné místo k sezení	11	435	○	-	○	-
Potkávací LED světlo	1	7152	○	○	○	○
Vzduchové odpružení zadní nápravy (dvounápravové vozidlo)	35	1658	○	○	○	○
Vzduchové odpružení přední a zadní nápravy (dvounápravové vozidlo)	85	1796	○	○	○	○
Elektrická roleta čelního skla	8	1782	○	○	○	○
Vnější výbava nástavby						
Držák na 3 kola (montáž na zád)	9	938	○	○	○	○
Sklopný držák kol (s 3 kolejnici)	10	7482	○	○	○	○
Alarm (pro dveře centrálního zamykání)	4	322	○	○	○	○
Panoramatické střešní okno 75x105 cm v obytném prostoru	12	849	○	○	○	○
Kazetová markýza Omnistor 5,0 m (s ručním ovládním)	54	697	○	○	○	○
Variety nábytku						
Přestavba sezení na příčné lůžko	9	1944	○	-	○	-
Zvýšené lůžko	0	652	-	-	○	○
Textilní výbava						
Kožené potahy Rubino (pouze ve spojení se sedáky SKA/kód 7505)	0	10443	○	○	○	○
Elektroinstalace						
2. baterie nástavby 95 Ah	27	830	○	○	○	○
Solární systém (2x 60 W)	15	922	○	○	○	○
Instalace plynu						
Venkovní plynová přípojka, tlak plynu 30 mbar	1	878	○	○	○	○
Automatické přepínání plynových lahví včetně čidla nárazu a EisEx inkl. Crashesensor und EisEx (motnost včetně nepovinné hliníkové plynové lahve 11 kg)	13	1577	○	○	○	○
Vodní instalace						
Venkovní sprcha nainstalovaná v zadní garáži (teplá/studená voda)	1	1574	○	○	○	○
Vytápění/Klimatizace						
Aplikace ovládní pro teplovodní topení (pouze spolu s SA 6622)	1	9659	○	○	○	○
Střešní klimatizace	34	609	○	○	○	○
Elektrická patrona 230 V pro teplovzdušné topení	2	330	○	○	○	○
Teplovodní topení	30-50	761	○	○	○	○
Teplovodní topení kabiny řidiče (možné pouze s teplovodním topením - - ne s koberec v kabině)	10	6709	○	○	○	○
Ovládní teplovodního topení pomocí aplikace v mobilu	0	7512	○	○	○	○
Tepelný výměník	7	565	○	○	○	○
Kuchyně						
Digestoř	2	344	○	○	○	○
Chladnička (177 l), s oboustranným otevíráním s vestavěnou troubou	8	290	○	○	○	○
Zimní kryt pro ventilace ledničky	1	282	○	○	○	○
Koupelna						
Macerační toaleta s fekální nádrží	22	1625	○	○	○	○
Keramická toaleta	25	7243	○	○	○	○

	Hmotnost (kg)	kód	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Multimediální systémy						
Zpětná kamera pro couvání (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	5	7636	○	○	○	○
Druhá zpětná kamera pro couvání v nosiči zadních světel (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	1	11541	○	○	○	○
Kamera Top View 360° (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	6	7173	○	○	○	○
Plochá obrazovka 22" (včetně DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 zesilovač, DVD, HDMI, širokoúhlá)	4	1799	○	○	○	○
Navigační systém Dethleffs Naviceiver včetně DAB, navigace pro obytný automobil a propojením s ovládacím palubním panelem	3,5	9582	○	○	○	○
Držák ploché obrazovky	3	325	○	○	○	○
Plochá obrazovka 32"	7	9807	○	○	○	○
Dodatečná plochá obrazovka 22" (včetně DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 zesilovač, DVD, HDMI, širokoúhlá)	4	7490	○	○	○	○
Automatické satelitní zařízení 65 Twin	13	7670	○	○	○	○
Soundpaket do obytného prostoru (pouze spolu s přípravou pro rádio se soundpaketem)	10	9964	○	○	○	○
Ostatní						
Dokumenty o technické registraci	0	0	◆	◆	◆	◆

Esprit

Přednosti interiéru



» Velké a pohodlné sezení ve tvaru L pro dostatek místa pro nohy a harmonická světelná kombinace „Light Moments“ (volitelně)



» Praktické a pěkné: osvětlená zadní stěna kuchyně s boční ochranou proti postříkání a praktickou policičkou na kořenky



» Přístrojová deska: komfortní přístrojová deska s koženou volantem a řídicími prvky s koženou manžetou, dálkovým ovládním na volantu, uprostřed umístěným držákem na nápoje a ukazateli s chromovými rámečky a hliníkovými aplikacemi (volitelně)



» Komfortní sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením včetně ventilace a vyhřívání sedadla (volitelně)



» Počítání hvězd před usnutím. Velké střešní okno nad lůžkem v prostoru pro spaní (volitelně sada GT)



» Inteligentně promyšlená digestoř v kuchyni. Není možné pronikání vzduchu zvenku (volitelně)



» I: Maximální komfort při spaní: sjezdící lůžko s plochou na spaní 200 x 150 cm



» Horní skříňky se zavírají jemně pomocí tlumiče s dorazem a jsou až do kabiny řidiče průběžně a nepřímě osvětleny



» Velká lednička (177 l), s oboustranným otevíráním s vestavěnou troubou (volitelně)

Esprit

Přednosti exteriéru



» Velmi velká zadní garáž s možností nakládání z obou stran s ozdobnými lištami, LED osvětlení po celé šířce vozidla, 1x zásuvka 230 V, podlahová krytina GSK antislip, jednoruční ovládání, stěny obložené flísem a vyhřívané. Elektrický blok (EBL) s přepětovou ochranou je uložený za praktickou kovovou lištou v zadní garáži



» Mrazuvzdorné: vysoká, vyhřívaná dvojitá podlaha poskytuje hodně úložného a propojeného prostoru



» Rozvodná příhrádka ve vnějším prostoru



» Dobře izolující a bezpečné: rámové okno automobilu



» Dethleffs Lifetime-Plus: podlaha bez použití dřeva obložená sklolaminátem, postranice s PU lištami a izolací XPS



» Dvojitě zpětné zrcátko pro optimální zorné pole, elektricky nastavitelné a vyhřívané, vzhled cestovního autokaru



» Vypadá jak vozidlo prémiové třídy: pochromovaný rámeček světlometu, LED denní svícení a ochranná mřížka na masce chladiče


Parametry*

Největší povolená hmotnost	4 500 – 7 200 kg
Celková délka	733 – 886 cm
Celková šířka	233 – 235 cm
Výška vozidla	304 – 345 cm
Podvozek	Fiat AL-KO nízko uložený rám / Fiat AL-KO nízko uložený rám třínápravové vozidlo / Iveco Daily žebřinový rám
Počet míst ke spaní	4
Základní motorizace	2,3 MJET MAXI / 3,0 JTD
	96 (130) – 132 (180) kW(PS)

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.

Alpa a její přednosti

- + Obrovské panoramtické kruhové sezení s dostatkem místa pro jídlo i odpočinek
- + Fantastický komfort jednolůžek s pohodlným vstupem
- + Velkou, prostornou dvojitou podlahu lze zatěžovat nákladem i ze zadní části (zadní dveře s jednoručním ovládním)
- + Velká koupelna a šatna
- + Odolné proti chladu: vyhřívaná dvojitá podlaha s nezamrzající vodovodní instalací
- + Sériové teplovodní topení



Čalounění



+ Amaro



+ Goa



+ Skylight (pravá kůže, volitelný doplněk)

Dekor dřeva



+ Virginia Eiche

Sériová výbava

Podvozek (viz základní vybavení na straně 3)

- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka bez vibrací, ve vzhledu cestovního autobusu (dvoudílná) (u integrovaných)
- Nastavitelná zpětná zrcátka včetně zrcátka pro sledování mrtvého úhlu a integrovaného ukazatele směru (u alkovent)
- **Platí jen pro podvozek Fiat:**
- Dálkové ovládání volantu (u integrovaných)
- Držák nápojů uprostřed přístrojové desky (u integrovaných)

Nástavba

- Elektrické sjížděcí lůžko vytvarované jako jednolůžka (bez nastavbových prvků) (u integrovaných)
- Tloušťka podlahy 43 mm, mezipodlaha 20 mm, tloušťka boční stěny 34 mm, tloušťka střechy 35 mm (ne u A 9820-2)
- Tloušťka podlahy 43 mm, mezipodlaha 20 mm, tloušťka boční stěny 44 mm, tloušťka střechy 45 mm (u A 9820-2)
- Nastavbové dveře: 70 cm, ochrana proti hmyzu ve dveřích, osvětlení předstanu, okno
- Panoramatické střešné okno 70x50 cm s moskytiérou a zatemňovací roletou nad sjížděcím lůžkem (u integrovaných)
- Panoramatické střešní okno 75x105cm nad kruhovým sezením
- Pravé a levé okno ložnice (u integrovaných)
- Pravé okno alkovny (u alkovent)
- Stabilní rámová okna s dvojsklem a integrovanou roletou a roletou proti komárům
- Dvojitou podlahu lze zčásti zatěžovat po celé šířce vozidla
- Nosič zadních světel: 3. brzdové světlo, couvací LED světla, dynamický ukazatel směru

- Zadní garáže: dvoje garážové dveře, sníženizadní částí vozidla (250 kg plošnézatížení), vyhřívané, s upínacími lištami, osvětlené pomocí LED po celé šířcevozidla, 1x zásuvka 230 V, podlahovákrytina GSK antislip, jednoruční ovládání, stěny obložené flísem
- Střešní lišta s integrovanou markýzou (u integrovaných)
- Žaluzie kabiny řidiče: pro optimální izolaci a vizuální ochranu (u integrovaných)
- Sedadla a řidiče a spolujezdce: integrovaná opěrka hlavy, dvě čalouněné loketní opěrky, otočná

Palubní technika

- Schránka na plynové lahve 2 x 11 kg
- Zapínací a vypínací automatika pro baterii startéru a nástavby a pro ledničku
- LED osvětlení v celém vozidle
- Baldachýn s bodovými světly nad dveřmi nástavby
- EBL s přepětovou ochranou
- Nádrž na čistou a odpadní vodu zabudovaná do dvojité podlahy (izolovaný prostor)
- Teplovodní topení s automatickým uzavíracím ventilem, uzavírací ventil pro ložnici

Kuchyně

- Gurmánská kuchyně: tříplotýnkový vařič, velké zásuvky se zavíráním Soft-Close, výsuvný regál, koš na odpadky a centrální zamykání
- Velká lednička se samostatnou mrazicí přihrádkou a automatickou ochranou baterie proti vybití (AES)
- Horní skříňka v kuchyni s osvětleným baldachýnem
- Kolejnicový systém MultiFlex

Koupelna

- Sprchový rošt
- Výbava se skříňkami, odkládacími plochami, háčky na kelímek a toaletní papír


Komfort bydlení

- Odvětrávání horních skříněk AirPlus pro zamezení tvorby vodního kondenzátu
- Tiché zavírání dvířek horních skříněk (Softclose)
- Vysoká šatní skříň s praktickými policemi na prádlo v horní části (ne u A 6820-2)
- Souvislé horní skříňky v zadní části

Vnitřní výbava

- Dřevěný dekor Viriginia Eiche s potahy Amaro nebo Goa

Alpa Integrovaný




ALPA		I 7820-2
Typ podvozku		Fiat AL-KO snížené šasi 3-osé
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l	90 / 19
Emisní třída		Euro VI D
Celková délka	cm	854
Šířka	cm	233
Výška	cm	304
Vnitřní výška	cm	208
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg	1800 ¹ / 750
Pneumatiky		225/75R 16C
Rozvor	cm	460/80
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm	2x (210x75)
středové	cm	-
zadní	cm	210x150 ²
alternativní	cm	200x165
Největší počet lůžek		4 ²
Základní motorizace		2,3 MJET MAXI
(kw) PS		96 (130)
Čistá hmotnost	kg	3820
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg	4010
Doložnost	kg	990
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	5000
Základní počet osob (standardní váha)		2
Největší počet osob (maximální váha)		4 ³
Topení		ALDE WW
Lednice / z toho mrazák	l	141 / 23
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l	166 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l	156
Délka markýzy	m	6,0
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm	105x85 / -
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm	105x85 / -
Baterie/Nabíječka	Ah/A	95 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB	8 / 1 / 2

¹ s ohledem na okamžitou hmotnost soupravy 6 t

² pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba sezení na příčné lůžko“

³ pouze ve spojení s příplatkovými výbavami „Lavice s bezpečnostními pásy proti směru jízdy“ a „Přestavba sezení na příčné lůžko“

Alpa Alkovna



ALPA		A 6820-2	A 7820-2	A 9820-2
Typ podvozku		Fiat AL-KO snížené šasi	Fiat AL-KO snížené šasi 3-osé	Iveco Daily žebřinové šasi
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l	90 / 19	90 / 19	90 / 20
Emisní třída		Euro 6d temp	Euro VI D	Euro VI D
Celková délka	cm	733	858	886
Šířka	cm	233	233	235
Výška	cm	327	327	345
Vnitřní výška	cm	209	209	211
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg	1750 ¹ / 750	1800 ¹ / 750	3500 ² / 750
Pneumatiky		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Rozvor	cm	407	460 / 80	475
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm	205x80 / 195x80	205x80/195x80	2x (210x80)
středové	cm	-	-	-
zadní	cm	210x170 ³	210x150 ³	210x150 ³
alternativní	cm	210x155	210x155	210x150
Největší počet lůžek		4 ³	4 ³	4 ³
Základní motorizace		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	3,0 JTD
(kw) PS		103 (140)	96 (130)	132 (180)
Čistá hmotnost	kg	3190	3735	4530
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg	3380	3925	4900
Doložnost	kg	1120	1075	1800
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	4500	5000	6700
Základní počet osob (standardní váha)		2	2	2
Největší počet osob (maximální váha)		4 ⁴	4 ⁵	4 ⁶
Topení		ALDE WW	ALDE WW	ALDE WW
Lednice / z toho mrazák	l	141 / 23	141 / 23	141 / 23
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l	140 (20)	140 (20)	230 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l	140	140	222
Délka markýzy	m	5,0	6,0	6,0
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm	95x105 / -	105x105 / -	105x105 / -
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm	95x105 / -	105x105 / -	105x105 / -
Baterie/Nabíječka	Ah/A	95 / 18	95 / 18	150 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB	6 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

¹ s ohledem na okamžitou hmotnost soupravy 6 t

² s ohledem na okamžitou hmotnost soupravy 10,2 t

³ pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Přestavba sezení na příčné lůžko“

⁴ pouze ve spojení s příplatkovými výbavami „,Jednotlivé sklopné sedadlo sezení na zádi vlevo a vpravo“ a „Navýšení hmotnosti na 4800 kg“

⁵ pouze ve spojení s příplatkovými výbavami „Lavice s bezpečnostními pásy proti směru jízdy“ a „Přestavba sezení na příčné lůžko“

⁶ pouze ve spojení s příplatkovými výbavami „Lavice s bezpečnostními pásy proti směru jízdy“, „Přestavba sezení na příčné lůžko“ a „Vzduchové odpružení hnané nápravou“

Balíčky

Fiat Chassis-Paket	ca. 24 kg	ca. 26 kg
Součásti balíčku	Integrované	alkovny
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka	⊙	✓
Automatická klimatizace	✓	✓
Tempomat	✓	✓
Airbag spolujezdce	✓	✓
Kožený volant a hlavice řídicí páky s koženou manžetou	✓	✓
Přístrojová deska s chromovými rámečky	✓	✓
Příprava pro rádio se soundpaketem	✓	✓
LED denní svícení	–	✓

Assistenz Paket Fiat (Code 9973)	
Součásti balíčku	alkovny
Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu	✓
Asistent potkávacích světel	✓
Asistent dálkových světel	✓
Prevence nárazu s ovládním brzd	✓
Dešťový senzor	✓
Asistent rozpoznávání dopravních značek	✓

Iveco Chassis Paket (Code 9991)	
Součásti balíčku	alkovny
Pochromované ozdobné kryty kol	✓
Multifunkční kožený volant	✓
Navigační systém Dethleffs Naviceiver včetně DAB, navigace pro obytný automobil a propojením s ovládacím palubním panelem	✓
Příprava pro rádio se soundpaketem	✓

Assistenz Paket Iveco (Code 9972)	
Součásti balíčku	alkovny
Elektrická ruční brzda	✓
Asistent pro potlačení vlivu bočního větru	✓
Hill Descent Control (asistent jízdy z kopce)	✓
Aktivní asistent jízdy v pruhu	✓
Asistent potkávacích světel	✓
Asistent dálkových světel	✓
Aktivní brzdový asistent s funkcí nouzového brzdění City	✓
Dešťový senzor	✓
Snímače tlaku v pneumatikách	✓
Adaptivní tempomat	✓

✓ obsahuje ⊙ série – neobsahuje

Family-Paket	cca 53 kg	cca 51 kg	cca 45 kg	cca 62 kg
Součásti sady	Alpa	Grand Alpa	Grand Alpa Plus	Grand Alpa I
Sky Roof (2x panoramatické střešní okno 70x50 cm příčně namísto panoramatického střešního okna 75x105 cm podélně nad sezením v zadní části auta)	✓	-	-	-
Sky Roof (druhé panoramatické střešní okno 75x105 cm podélně nad sezením v zadní části auta) včetně baldachýnu a vnitřního osvětlení	-	✓	✓	✓
Podpěry s klikou (2 ks) záď pro podvozek Fiat	✓	✓	-	✓
Podpěry s klikou (2 ks) záď pro podvozek Iveco	-	-	✓	-
Žaluzie kabiny řidiče	✓	✓	-	⊙
Nepřímé osvětlení	✓	✓	✓	✓
Digestoř (odvětrávání)	✓	✓	✓	✓
Nepřímé ambientní osvětlení	✓	✓	✓	✓
Levé dveře kabiny řidiče	⊙	⊙	⊙	✓
Centrální zamykání	✓	✓	✓	✓

Style-Paket	cca 24 kg	cca 16 kg
Součásti sady	Alpa, Grand Alpa	Grand Alpa Plus
Panoramatické střešní okno 70x50cm v alkovně	✓	-
Vysoký charakteristický nosič zadních světel včetně střešního nosiče	✓	✓
Sada Styling (nástavec alkovny)	✓	✓

Elektrik-Paket II	cca 114 kg
Součásti sady	Alkovna a integrované
Elektrická sada 2 (baterie 2x 150 Ah místo baterie 1x 95 Ah podle sériové výbavy, Victron Energy MultiPlus kombinace nabíječky a střídače 3000/120, Victron PowerAssist a PowerControl, Victron ovládací panel nad dveřmi nástavby, EBL 111, vysokonapěťový modul)	✓

Barevné kombinace

U variant hladkého plechu ALPA můžete volit z následujících možností (některé za příplatek):

Alkovny

Barva podvozku		Barva nástavby hladký plech	
		Bílá	Stříbrná Titan metalíza
Bílá	Kód č.	Série	-
Stříbrná	Kód č.	-	Volitelná výbava

Integrované

Barva podvozku		Barva nástavby hladký plech	
		Bílá	Stříbrná Titan metalíza
Bílá	Kód č.	Série	Volitelná výbava

Upozorňujeme, že díly nástavby a střecha zůstávají vždy v bílé barvě. Nástavba částečně v provedení s lakovanou fólií.

Příplatková výbava

	Hmotnost (kg)	kód	I 7820-2	A 6820-2	A 7820-2	A 9820-2
Podvozek						
Fiat Ducato Multijet 160 (2,3 l / 160 PS) včetně funkce start/stop	0	0	-	○	-	-
Fiat Ducato Multijet 160 (2,3 l / 160 PS) včetně funkce start/stop	0	0	○	-	○	-
Fiat Ducato Multijet 180 (2,3 l / 180 PS) včetně funkce start/stop	0	0	-	○	-	-
Iveco Daily 3,0 l JTD (210 PS) (pouze s příplatkovou výbavou „Devítirychlostní automatická převodovka s měničem“)	0	7560	-	-	-	○
Devítirychlostní Wandler automatická převodovka (možná od motoru s 140 PS, u motoru 140 PS navíc Příplatek 340,- € pro funkci start/stop)	18	10736	○	○	○	-
Automatická převodovka s měničem (ZF) (bez omezení zatížení přívěsu)	17	7706	-	-	-	○
Retardér (pouze s automatickou převodovkou s měničem; palivová nádrž je omezena na 70 l)	125	1400	-	-	-	○
Navýšení hmotnosti na 4800 kg (skládá se z vzduchového odpružení zadní nápravy, zesílených šroubových pružin přední nápravy, kompletní sady hliníkových kol s celoročními pneumatikami 225/65 R16)	40	8460	-	○	-	-
Navýšení hmotnosti na 5400 kg	25	7497	○	-	○	-
Navýšení hmotnosti na 7200 kg (při provozu s přívěsem dejte pozor na celkovou povolenou hmotnost soupravy 10,2 t)	0	1636	-	-	-	○
Hliníkové disky Dethleffs 16"	0	8045	-	○	-	-
Hliníkové disky Dethleffs 16" pro třínápravové vozidlo	0	8045	○	-	○	-
Tažné zařízení (při provozu s přívěsem dejte pozor na celkovou povolenou hmotnost)	49	273	○	○	○	-
Tažné zařízení (Iveco)	35	273	-	-	-	○
Jednotlivá sklopná sedadla sezení vzadu vpravo a vlevo (pouze navýšením hmotnosti 4,8 t a doplňkovou výbavou přestavba lůžka na příčné sezení)	41	1604	-	○	-	-
Světlo LED (Iveco)	2	10626	-	-	-	○
Vzduchové odpružení hnané nápravy (original Iveco)	30	41	-	-	-	○
Vzduchové odpružení zadní nápravy (dvounápravové vozidlo)	35	1658	-	○	-	-
Vzduchové odpružení přední a zadní nápravy (dvounápravové vozidlo)	85	1796	-	○	-	-
Vzduchové odpružení zadní nápravy (třínápravové vozidlo)	35	1658	○	-	○	-
Vzduchové odpružení přední a zadní nápravy (třínápravové vozidlo)	85	1796	○	-	○	-
Sezení proti směru jízdy (nutné při registraci pro 4 osoby) včetně příplatkové výbavy 1944 (přestavba sezení)	9	9116	○	-	○	-
Sezení proti směru jízdy (nutné při registraci pro 4 osoby) včetně příplatkové výbavy 1944 (přestavba sezení) a doplňkové výbavy 41 (vzduchové odpružení hnané nápravy)	9	9116	-	-	-	○
Vnější výbava nástavby						
Alarm (pro dveře centrálního zamykání)	4	322	○	○	○	○
Střešní ventilátor (namontovaný v průchodu do prostorné koupelny)	1	7507	○	○	○	○
Kazetová markýza Omnistor 5,0 m (s ručním ovládním)	54	697	-	○	-	-
Kazetová markýza Omnistor 6,0 m (s ručním ovládním)	61	560	-	-	○	○
Kazetová markýza Omnistor 6,0 m (s elektrickým ovládním)	64	519	-	-	○	○
Kazetová markýza Omnistor 6,0 m (s elektrickým ovládním)	64	519	○	-	-	-
Přístup do úložného prostoru v zadní části	17	1732	○	○	○	○
Vyklápěcí okno alkovny vlevo	2	622	-	○	○	○
Nástavba						
Hasicí přístroj 2 kg	4	1878	○	○	○	○
Detektor kouře	1	1891	○	○	○	○
Trezor	13	323	○	○	○	○
Dvojítlá podlaha v zadní garáži	5	1890	-	○	○	○
Variety nábytku						
Přestavba sezení na příčné lůžko	9	1944	○	○	○	○
Alternativní dvířka horní skříňky	0	1969	○	○	○	○
Textilní výbava						
Volně položený smyčkový koberec	8	851	○	○	○	○
Kožené potahy Skylight	12	8032	○	○	○	○
Elektroinstalace						
2. baterie nástavby 95 Ah	27	830	○	○	○	-
Solární systém (2x 60 W)	15	922	○	○	○	○
2. baterie nástavby 150 Ah	27	830	-	-	-	○

	Hmotnost (kg)	kód	I 7820-2	A 6820-2	A 7820-2	A 9820-2
Instalace plynu						
Venkovní plynová přípojka, tlak plynu 30 mbar	1	878	○	○	○	○
Automatické přepínání plynových lahví včetně čidla nárazu a EisEx inkl. Crashesensor und EisEx (motnost včetně nepovinné hliníkové plynové lahve 11 kg)	13	1577	○	○	○	○
Vytápění/Klimatizace						
Střešní klimatizace	34	609	○	○	○	○
Elektricky vyhřívané lůžko v alkovně	3	1740	-	○	○	○
Teplovodní topení kabiny řidiče (možné pouze s teplovodním topením -- ne s kobercem v kabině)	10	6709	○	○	○	-
Ovládání teplovodního topení pomocí aplikace v mobilu	0	7512	○	○	○	○
Tepelný výměník	7	565	○	○	○	○
Kuchyně						
Chladnička (177 l), s oboustranným otevíráním s vestavěnou troubou	8	290	○	○	○	○
Koupelna						
Odvětrávání toalety střechou	2	1681	○	○	○	○
Macerační toaleta s fekální nádrží	22	1625	○	-	-	○
Multimediální systémy						
Zpětná kamera pro couvání (jednoduchá kamera) (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	2	1642	○	○	○	○
Zpětná kamera pro couvání (dvojitá kamera) (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	2	1641	○	○	○	○
Kamera Top View 360° (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	6	7173	○	○	○	○
Plochá obrazovka 22" (včetně DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 zesilovač, DVD, HDMI, širokouhlá)	4	1799	○	○	○	○
Navigační systém Dethleffs Naviceiver včetně DAB, navigace pro obytný automobil a propojením s ovládacím palubním panelem	3,5	9582	○	○	○	○
Držák ploché obrazovky	3	325	○	○	○	○
32" TV (včetně držáku, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, DVD, HDMI, širokouhlá) a ozvučnice	15	9127	○	○	○	○
Dodatečná plochá obrazovka 22" (včetně DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 zesilovač, DVD, HDMI, širokouhlá)	4	7490	○	○	○	○
Automatické satelitní zařízení 85 Twin	15	1637	○	○	○	○
Ostatní						
Dokumenty o technické registraci	0	0	◆	◆	◆	◆

Alpa

Přednosti interiéru



» Velké, osvětlené skříňky s mnoha přihrádkami a zásuvkami (obr. alkovna) Kabinu řidiče lze oddělit posuvnými dveřmi, což poskytuje dodatečnou ochranu proti světlu a chladu



» Jako doma: moderní obytná stěna se skleněnou vitrinou // kromě A 6820



» Samostatná sprchová kabina se dveřmi z plexiskla slibuje hodně volnosti pohybu



» Velký 32" TV (volitelně)



» Kožený volant a hlavice řadicí páky v přístrojové desce s chromovými rámečky u podvozku Fiat (volitelný multifunkční volant)



» Váš wellness prostor s velkým množstvím denního světla a velkolepým komfortem



» Obrovské sezení a mnoho prostoru a volnosti pohybu



» Velká kuchyně s 3-plotýnkovým plynovým sporákem s vysoce výkonnými hořáky, kolejnicový systém, centrální zámek po nastartování

Alpa

Přednosti exteriéru



» Objemné: velká zadní garáž pro přepravu neskladných zavazadel na dovolenou. Všechny modely jsou sériově vybaveny dvěma garážovými dveřmi



» Okno alkovny dává čerstvý vzduch a světlo (vlevo volitelně, vpravo sériově)



» Mrazuvzdorné: vysoká, vyhřívaná dvojitá podlaha poskytuje hodně úložného prostoru



» Okno alkovny v zadní části (volitelně) pro přepravu dlouhých předmětů



» Dobře izolující a bezpečné: rámové okno automobilu



» (Volitelně) střešní lišta s integrovanou markýzou (u integrovaných vozidel)



» Technologie nástavby Lifetime-Plus dlouhou životností



» Robustní: A 9820-2 na podvozku IVECO

Globetrotter XLi Edition 90



Parametry*

Největší povolená hmotnost	5 000 kg
Celková délka	872 cm
Celková šířka	233 cm
Výška vozidla	304 cm
Podvozek	Fiat AL-KO nízko uložený rám třinápravové vozidlo
Počet míst ke spaní	4
Základní motorizace	2,3 MJET MAXI 103 (140) kW (PS)

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze příplatkovou výbavou.



Naše nejexkluzivnější jubilejní nabídka: vyrobí se pouze 90 vozidel této jedinečné edice. Přesvědčuje excelentním designem a senzační výbavou: silná motorizace 160 PS (117 kW), devítirychlostní automatická převodovka, ergonomické vzduchově odpružené sedačky a všechno, čím je karavaning tak komfortní – edice XLI 90 poskytuje luxus na maximální úrovni.


† Na další straně najdete seznam separátních speciálních výbav

Globetrotter XLi a jeho přednosti

- + Odolné proti chladu: vyhřívaná dvojitá podlaha s nezamrzající vodovodní instalací
- + Prémiový podvozek s nízkým rámem a širokým rozchodem
- + Ergonomické sedačky SKA (volitelně vzduchově odpružené sedačky)
- + Velké sezení s bočním panoramatickým oknem
- + Velmi široké dveře nástavby (70 cm) s elektrickou pomocí při zavírání a dvoubodovým zamykáním
- + Sériové teplovodní topení včetně tepelného výměníku pro předhřívání motoru



Čalounění



+ Kožené potahy Neapolitan

Dekor dřeva



+ Almeria Esche White

Globetrotter XLi 90



Jubilejní výhodná výbava (obsažená již v základní ceně Globetrotter XLi Edition 90)

Hliníkové disky 16" antracitové leštěné (3-osé vozidlo vozidlo)
Alternativní přední světlomet (potkávací |LED světlo)
Sedadla se vzduchovým odpružením SKA
Vnější design Premium bílá Edition 90
Heki III v prostoru pro spaní
Centrální zamykání pomocí Fiat
Boční sluneční rola
Přístrojová deska s hliníkovou aplikací
Opěry (2 ks) pro zadní nástavbu
Levé dveře kabiny řidiče
Heki III v obytném prostoru
Elektrické rolety čelního skla
Koberec kabiny řidiče
Volně položený smyčkový koberec
Nepřímé ambientní osvětlení
Plynový regulátor Duocontrol CS, přepínací zařízení
Střešní klimatizace
Příprava pro rádio se soundpaketem
Navigační systém Dethleffs Naviceiver včetně DAB, navigace pro obytný automobil a propojení s ovládacím palubním panelem
Couvací kamera
Fiat Ducato Multijet 160 (2,3 l / 160 PS) včetně funkce start/stop
Navýšení na 5400 kg celkové přípustné hmotnosti
Devítirychlostní automatická převodovka
Keramická toaleta
Odvětrávání toalety střešou
Chladnička (190l) s vestavěnou troubou a grilem
Venkovní sprcha nainstalovaná v zadní garáži (teplá/studená voda)
Elektrická sada 1 (baterie 2x 95 Ah místo baterie 1x 95 Ah místo standardní baterie, Victron Energy MultiPlus kombinace nabíječky a střídače 1600/70, Victron Power Assist a PowerControl, Victron ovládací panel nad dveřmi nástavby, EBL 111, vysokonapěťový modul)

Sériová výbava

Podvozek (viz základní vybavení na straně 3)

- Dodatečná ochrana chladiče díky mřížce v přední části vozidla
- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka bez vibrací, ve vzhledu cestovního autobusu (dvoudílná)
- Dálkové ovládání volantu
- Držák nápojů uprostřed přístrojové desky
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Tempomat
- Klimatizace kabiny řidiče (automatická klimatizace)
- Kožený volant a hlavice řadicí páky s koženou manžetou
- Přístrojová deska s chromovými rámečky

Nástavba

- Elektrické sjížděcí lůžko
- Tloušťka podlahy 43 mm, mezipodlaha 20 mm, tloušťka boční stěny 34 mm, tloušťka střechy 35 mm
- Střešní okno 40 x 40 cm nad sezením
- Panoramatické střešné okno 70x50 cm s moskytiérou a zatemňovací roletou nad sjížděcím lůžkem
- Stabilní rámová okna s dvojsklem a integrovanou roletou a roletou proti komárům
- Nástavbové dveře: 70 cm, ochrana proti hmyzu ve dveřích, osvětlení předstanu, okno, elektrická pomoc při zavírání
- Zadní garáže: dvoje garážové dveře, snížení zadní části vozidla (250 kg plošné zatížení), vyhřívané, s upínacími lištami, osvětlené pomocí LED po celé šířce vozidla, 1x zásuvka 230 V, podlahová krytina GSK antislip, jednoruční ovládání, stěny obložené flisem
- Nosič zadních světel: 3. brzdové světlo, couvací LED světla, dynamický ukazatel směru, část plně izolované skolaminátové zadní části
- Střešní lišta s integrovanou markýzou
- Dvojitou podlahu lze zčásti zatěžovat po celé šířce vozidla, výška dvojitě podlahy 300 mm
- Žaluzie kabiny řidiče: pro optimální izolaci a vizuální ochranu

- Roleta čelního okna s možností horizontálního přenastavení
- Sedadla a řidiče a spolujezdce: integrovaná opěrka hlavy, dvě čalouněné loketní opěrky, otočná

Palubní technika

- Schránka na plynové lahve 2 x 11 kg
- Zapínací a vypínací automatika pro baterii startéru a nástavby a pro ledničku
- LED osvětlení v celém vozidle
- Baldachýn s bodovými světly nad dvěma nástavby
- EBL s přepětovou ochranou
- Nádrž na čistou a odpadní vodu zabudovaná do dvojitě podlahy (izolovaný prostor)
- Teplovodní topení s automatickým uzavíracím ventilem, uzavírací ventil pro ložnici a tepelný výměník motoru

Kuchyně

- Gurmánská kuchyně: tříplotýnkový vařič, velké zásuvky se zavíráním Soft-Close, výsuvný regál, koš na odpadky a centrální zamykání
- Velká lednička se samostatnou mrazicí přihrádkou a automatickou ochranou baterie proti vybití (AES)
- Horní skříňka v kuchyni s osvětleným baldachýnem
- Digestoř (odvětrávání)
- Kolejnicový systém MultiFlex

Koupelna

- Sprchový rošt
- Výbava se skříňkami, odkládacími plochami, háčky na kelímek a toaletní papír

Komfort bydlení


- Odvětrávání horních skříňek AirPlus pro zamezení tvorby vodního kondenzátu
- Šatní skříň vlevo a vpravo vedle postele Kingsize
- Šatní skříň ve výšce místnosti vlevo a vpravo před jednolůžky s mezipodlahami s možností přenastavení nebo vyjmutí (u I 7850-2 EB)

- Souvislé horní skříňky v zadní části (u I 7850-2 EB)
- Pevná lůžka s dřevěným roštem a sedmizónovou matrací z termoregulačního materiálu
- Oddělená jednolůžka s možností přestavby na dvoulůžko
- Obytný prostor bez schodů
- Rozšíření sedací lavice, s možností vyklopení a úložného prostoru
- Velké zrcadlo

Vnitřní výbava

- Dřevěný dekor Almeria Esche White s koženými potahy Neapolitan

Globetrotter XLi Edition 90



GLOBETROTTER XL		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Typ podvozku		Fiat AL-KO snížené šasi 3-osé	Fiat AL-KO snížené šasi 3-osé
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l	90 / 19	90 / 19
Emisní třída		Euro VI D	Euro VI D
Celková délka	cm	865	865
Šířka	cm	233	233
Výška	cm	304	304
Vnitřní výška	cm	208	208
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg	1800 ¹ / 750	1800 ¹ / 750
Pneumatiky		225/75R 16C	225/75R 16C
Rozvor	cm	445/80	445/80
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm	200x150	200x150
středové	cm	-	-
zadní	cm	200x150	2x 200x82
alternativní	cm	-	210x200/145
Největší počet lůžek		4	4
Základní motorizace		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
(kw) PS		117 (160)	117 (160)
Čistá hmotnost	kg	4180	4180
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg	4370	4370
Doložnost	kg	1030	1030
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	5400	5400
Základní počet osob (standardní váha)		4	4
Největší počet osob (maximální váha)		4	4
Topení		ALDE WW	ALDE WW
Lednice / z toho mrazák	l	190 / 15	190 / 15
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l	166 (20)	166 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l	156	156
Délka markýzy	m	6,0	6,0
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm	105x120 / 105x85	105x120 / -
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm	105x120 / 105x85	105x120 / -
Baterie/Nabíječka	Ah/A	190 / 18	190 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB	9 / 2 / 2	9 / 2 / 2

¹ s ohledem na okamžitou hmotnost soupravy 6 t

Balíčky

Elektrik Paket II (Code 9997)

ca. 50 kg

Součásti balíčku

Integrované

Elektrická sada 2 (baterie 2x 150 Ah místo standardní baterie, Victron Energy MultiPlus kombinace nabíječky a střídače 3000/120, Victron PowerAssist a PowerControl, Victron ovládací panel nad dvěma nastávkami, EBL 111, vysokonapěťový modul)

✓

✓ obsahuje ● série – neobsahuje

Příplatková výbava

	Hmotnost (kg)	kód	17850-2 DBM	17850-2 EB
Podvozek				
Tažné zařízení (při provozu s přívěsem dejte pozor na celkovou povolenou hmotnost)	49	273	○	○
Hydraulické zvedací poděry s automatickou nivelací	80	9663	○	○
Vzduchové odpružení zadní nápravy (třínápravové vozidlo)	35	1658	○	○
Vzduchové odpružení přední a zadní nápravy (třínápravové vozidlo)	85	1796	○	○
Vnější výbava nástavby				
Alarm (pro dveře centrálního zamykání)	4	322	○	○
Střešní ventilátor (namontovaný v průchodu do prostorné koupelny)	1	7507	○	○
Kazetová markýza Omnistor 6,0 m (s elektrickým ovládním)	64	519	○	○
Nástavba				
Hasicí přístroj 2 kg	4	1878	○	○
Detektor kouře	1	1891	○	○
Trezor	13	323	○	○
Variety nábytku				
Horní skříňky v kabině řidiče na místě sjížděcího lůžka	0	679	○	○
Elektroinstalace				
Solární systém (2x 60 W)	15	922	○	○
Instalace plynu				
Venkovní plynová přípojka, tlak plynu 30 mbar	1	878	○	○
Vytápění/Klimatizace				
Teplododní topení kabiny řidiče (možné pouze s teplododním topením -- ne s koberec v kabině)	10	6709	○	○
Ovládní teplododního topení pomocí aplikace v mobilu	0	7512	○	○
Koupelna				
Macerační toaleta s fekální nádrží	22	1625	○	○
Multimediální systémy				
Kamera Top View 360° (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	6	7173	○	○
Plochá obrazovka 22" (včetně DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 zesilovač, DVD, HDMI, širokouhlá)	4	1799	○	○
Dodatečná plochá obrazovka 22" (včetně DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 zesilovač, DVD, HDMI, širokouhlá)	4	7490	○	○
Automatické satelitní zařízení 85 Twin	15	1637	○	○
Soundpaket Plus	8	8082	○	○
Ostatní				
Dokumenty o technické registraci	0	0	◆	◆



» Kuchyně GourmetPlus spojuje vše, co si srdce žádá. Maximální volnost pohybu a ještě více úložného prostoru



» Exkluzivní vstupní prostor s mnoha vysoce kvalitními detaily jako je velký výsuvný regál, včetně držáku lahví a sklenic



» Celkem čtyři skříně na šaty resp. prádlo s LED osvětlením poskytují spoustu místa



» Zvučné: perfektně sladěný audiosystém (volitelně)



» Jubilejní kožené potahy Neapolitan



» Pro mobil atd.: dvě zásuvky USB



» Praktické zásuvky pod lůžkem poskytují spoustu místa a úložného prostoru i u dvoulůžkového půdorysu



» Pohodlné a komfortní: sériové sedadlo se vzduchovým odpružením SKA a elegantním jubilejním koženým čalouněním



Globetrotter XLI Edition 90 Přednosti exteriéru



» Elektrické rolety čelního skla a odmrazování skel



» Prémiový širokorozchodný podvozek se sníženým rámem s dvojitou nápravou



» Dvoudílné sklolaminátové čelo s LED denním svícením



» 2-dílná zadní část ze sklolaminátu pro snadnou opravu



» Dvojitá podlaha s propojeným úložným prostorem



» Velmi široké dveře nástavby s elektrickou pomocí při zavírání



» Velká zadní garáž s LED osvětlením



» Victron energy Digital MultiControl s ovládacím panelem nad dveřmi nástavby (volitelně)




» Hliníkové disky



» Panoramatické střešní okno

Globetrotter XXL



Alkovna

Parametry*

Největší povolená hmotnost	6 700 – 7 200 kg
Celková délka	886 cm
Celková šířka	235 cm
Výška vozidla	345 cm
Podvozek	Iveco Daily žebřinový rám
Počet míst ke spaní	6
Základní motorizace	3,0 JTD
	132 (180) kW (PS)

* Maximální hodnoty nejsou částečně možné u všech modelů, příp. pouze s příplatkovou výbavou.

Čalounění



+ Bozen



+ Platinum



+ Meran (přírodní useň, volitelný doplněk)

Globetrotter XXL a jeho přednosti

- + Moderní motor 3,0 l Euro VI D (132 kW/180 PS)
- + Podvozek IVECO s pohonem zadních kol, dvoumontáží pneumatik, různými systémy jízdních asistentů, kvalitním kokpitem a vyhříváním sedaček kabiny řidiče
- + Vyhřívaná dvojitá podlaha s výškou 360 mm pro nezamrzající uschování hadic, trubek a vodních nádrží. Sálavé teplo slouží současně jako vyhřívání podlahy
- + Teplovodní topení včetně tepelného výměníku pro předhřívání motoru
- + Technologie Lifetime Plus s dlouhou životností a konstrukcí nástavby o tloušťce 45 mm
- + Mistr v soběstačnosti s velkou baterií 150 Ah a zásobou vody 230 litrů


Dekor dřeva



+ Almeria Esche White



+ Almeria Esche Gloss (Volitelný doplněk)



Sériová výbava

Nástavba

- Lůžko v alkovně sklápěné vzhůru
- Tloušťka podlahy 43 mm, mezipodlaha 20 mm, tloušťka boční stěny 44 mm, tloušťka střechy 45 mm
- Střešní okno 40 x 40 cm nad sezením
- Dveře alkovny na obou stranách
- Stabilní rámová okna s dvojsklem a integrovanou roletou a roletou proti komárům (Privacy Black)
- Nástavbové dveře: 70 cm, ochrana proti hmyzu ve dveřích, osvětlení předstanu, okno, elektrická pomoc při zavírání
- Zadní garáže: dvoje garážové dveře, snížení zadní části vozidla (250 kg plošné zatížení), vyhřívání, s upínacími lištami, osvětlené pomocí LED po celé šířce vozidla, 1x zásuvka 230 V, podlahová krytina GSK antislip, jednoruční ovládání, stěny obložené flísem
- Nosič zadních světel: 3. brzdové světlo, couvací LED světla, dynamický ukazatel směru, část vysokého nosiče zadních světel až ke střešnímu nosiči
- Dvojitou podlahu lze zčásti zatěžovat po celé šířce vozidla, výška dvojitě podlahy 360 mm
- Sedadla řidiče a spolujezdce: opěrka hlavy, dvě čalouněné loketní opěrky s možností nastavení výšky a sklonu, hydraulicky odpružená

Palubní technika

- Schránka na plynové lahve 2 x 11 kg se zjednodušeným přístupem
- Zapínací a vypínací automatika pro baterii startéru a nástavby a pro ledničku
- LED osvětlení v celém vozidle
- Baldachýn s bodovými světly nad dveřmi nástavby
- EBL s přepětovou ochranou
- Nádrž na čistou a odpadní vodu zabudovaná do dvojitě podlahy (izolovaný prostor)
- Teplovodní topení s automatickým uzavíracím ventilem, uzavírací ventil pro ložnici a tepelný výměník motoru

Kuchyně

- Gurmánská kuchyně: tříplotýnkový vaříč, velké zásuvky se zavíráním Soft-Close, výsuvný regál, koš na odpadky a centrální zamykání
- Velká lednička se samostatnou mrazicí přihrádkou a automatickou ochranou baterie proti vybití (AES)
- Horní skříňka v kuchyni s osvětleným baldachýnem
- Digestoř (odvětrávání)
- Kolejnicový systém MultiFlex

Koupelna

- Sprchový rošt
- Výbava se skříňkami, odkládacími plochami, háčky na kelímek a toaletní papír


Komfort bydlení

- Odvětrávání horních skříňek AirPlus pro zamezení tvorby vodního kondenzátu
- Šatní skříň vlevo a vpravo vedle postele Kingsize
- Souvislé horní skříňky v zadní části (u A 9000-2 EB)
- Pevná lůžka s dřevěným roštem a sedmizónovou matrací z termoregulačního materiálu
- Oddělená jednolůžka s možností přestavby na dvoulůžko
- Obytný prostor bez schodů
- Rozšíření sedací lavice, s možností vyklopení a úložného prostoru
- Velké zrcadlo (u A 9050-2 DBM)

Vnitřní výbava

- Dřevěný dekor Almeria Esche s potahy Bozen nebo Platinum

Globetrotter XXL Alkovna



GLOBETROTTER XXL		A 9050-2 DBM	A 9000-2 EB
Typ podvozku		Iveco Daily žebřinový rám	Iveco Daily žebřinový rám
Naftová nádrž / AdBlue Nádrž	l	90 / 20	90 / 20
Emisní třída		Euro VI D	Euro VI D
Celková délka	cm	886	886
Šířka	cm	235	235
Výška	cm	345	345
Vnitřní výška	cm	211	211
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného	kg	3500 ¹ / 750	3500 ¹ / 750
Pneumatiky		225/75R 16C	225/75R 16C
Rozvor	cm	475	475
Rozměry lůžek spouštěcí / alkovna	cm	215x150	215x150
středové	cm	210/130x195/130	210/130x195/130
zadní	cm	200x150	200x80 / 195x80
alternativní	cm	-	210x200/160
Největší počet lůžek		6	6
Základní motorizace		3,0 JTD	3,0 JTD
(kw) PS		132 (180)	132 (180)
Čistá hmotnost	kg	4620	4620
Hmotnost v pohotovostním stavu	kg	4990	4990
Doložnost	kg	1710	1710
Největší technicky přípustná hmotnost	kg	6700	6700
Základní počet osob (standardní váha)		4 (6) ²	4 (6) ²
Největší počet osob (maximální váha)		6 ²	6 ²
Topení		ALDE WW	ALDE WW
Lednice / z toho mrazák	l	141 / 23	141 / 23
Nádrž na vodu vč. bojleru (reduk. mn.)	l	230 (20)	230 (20)
Kapacita odpadní nádrže	l	222	222
Délka markýzy	m	6,0	6,0
Rozměry okna otvoru servisních dveří vpravo sér./max.	cm	105x120 / -	105x120 / -
Rozměry otvoru servisních dveří vlevo sér./max.	cm	105x120 / -	105x120 / -
Baterie/Nabíječka	Ah/A	150 / 18	150 / 18
Zásuvky	230V/12V/USB	7 / 2 / 3	7 / 2 / 3

¹ s ohledem na okamžitou hmotnost soupravy 10,2 t

² pouze ve spojení s příplatkovou výbavou „Bezpečnostní sada II“

Balíčky

Travel Paket (Code 9575)

ca. 83 kg

Součásti balíčku	alkovny
Panoramatické střešní okno 75x105cm včetně osvětleného baldachýnu v obytném prostoru	✓
Centrální zamykání	✓
Volně položený smyčkový koberec	✓
Nepřímé ambientní osvětlení	✓
Nepřímé záclonové / ambientní osvětlení	✓
Opěry (2 ks) pro zadní nástavbu	✓
Zpětná kamera pro couvání (dvojitá kamera) (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	✓
Střešní klimatizace	✓

Assistenz Paket Iveco (Code 9972)

Součásti balíčku	alkovny
Elektrická ruční brzda	✓
Asistent pro potlačení vlivu bočního větru	✓
Hill Descent Control (asistent jízdy z kopce)	✓
Aktivní asistent jízdy v pruhu	✓
Asistent potkávacích světel	✓
Asistent dálkových světel	✓
Aktivní brzdový asistent s funkcí nouzového brzdění City	✓
Dešťový senzor	✓
Snímače tlaku v pneumatikách	✓
Adaptivní tempomat	✓

Iveco Chassis Paket (Code 9991)

ca. 11 kg

Součásti balíčku	alkovny
Pochromované ozdobné kryty kol	✓
Multifunkční kožený volant	✓
Navigační systém Dethleffs Naviceiver včetně DAB, navigace pro obytný automobil a propojením s ovládacím palubním panelem	✓
Příprava pro rádio se soundpaketem	✓

Elektrik Paket II (Code 9997)

ca. 50 kg

Součásti balíčku	alkovny
Elektrická sada 2 (baterie 2x 150 Ah místo standardní baterie, Victron Energy MultiPlus kombinace nabíječky a střídače 3000/120, Victron PowerAssist a PowerControl, Victron ovládací panel nad dveřmi nástavby, EBL 111, vysokonapěťový modul)	✓

✓ obsahuje ● série – neobsahuje

Barevné kombinace

U variant hladkého plechu GLOBETROTTER XXL můžete volit z následujících možností (některé za příplatek):

Alkovny

Barva podvozku		Barva nástavby hladký plech	
		Bílá	Stříbrná Titan metalíza
Bílá	Kód č.	Série	-
Stříbrná	Kód č.	-	Volitelná výbava

Upozorňujeme, že díly nástavby a střecha zůstávají vždy v bílé barvě. Nástavba částečně v provedení s lakovanou fólií.

Příplatková výbava

	Hmotnost (kg)	kód	A 9050-Z DBM	A 9000-Z EB
Podvozek				
Iveco Daily 3,0 I JTD (210 PS) (pouze s příplatkovou výbavou „Devítirychlostní automatická převodovka s měničem“)	0	7560	○	○
Automatická převodovka s měničem (ZF) (bez omezení zatížení přívěsu)	17	7706	○	○
Retardér (pouze s automatickou převodovkou s měničem; palivová nádrž je omezena na 70 l)	125	1400	○	○
Navýšení hmotnosti na 7200 kg (při provozu s přívěsem dejte pozor na celkovou povolenou hmotnost soupravy 10,2 t)	0	1636	○	○
Tažné zařízení (Iveco)	35	273	○	○
Světlo LED (Iveco)	2	10626	○	○
Vzduchové odpružení hnané nápravou (original Iveco)	30	41	○	○
Bezpečnostní sada II: tříbodový pás pro sedačku proti směru jízdy	15	561	○	○
Vnější výbava nástavby				
Alarm (pro dveře centrálního zamykání)	4	322	○	○
Panoramatické střešní okno 75x105cm včetně osvětleného baldachýnu v ložnici	12	442	○	○
Střešní ventilátor (namontovaný v průchodu do prostorné koupelny)	1	7507	○	○
Kazetová markýza Omnistor 6,0 m (s ručním ovládním)	61	560	○	○
Kazetová markýza Omnistor 6,0 m (s elektrickým ovládním)	64	519	○	○
Přístup do úložného prostoru v zadní části	17	1732	○	○
Příslušenství střešního nosiče: příčné vzpěry a žebřík pro střešní nosič u vysokého nosiče zadních světel (mějte na paměti ostatní střešní doplňky)	16	1754	○	○
Nástavba				
Hasicí přístroj 2 kg	4	1878	○	○
Detektor kouře	1	1891	○	○
Dvojitá podlaha v zadní garáži	5	1890	○	○
Trezor (v boční lavici)	13	323	○	○
Varianty nábytku				
Upevnění dětských sedaček Isofix	5	8125	○	○
Alternativní dvířka horní skříňky	0	1969	○	○
Kruhové sezení	5	1870	○	○
Textilní výbava				
Kožené potahy Meran	12	9543	○	○
Elektroinstalace				
Solární systém (2x 60 W)	15	922	○	○
Nepřímé záclonové / ambientní osvětlení	3	9119	○	○
2. baterie nástavby 150 Ah	27	830	○	○
Instalace plynu				
Venkovní plynová přípojka, tlak plynu 30 mbar	1	878	○	○
Automatické přepínání plynových lahví včetně čidla nárazu a EisEx inkl. Crashesensor und EisEx (motnost včetně nepovinné hliníkové plynové lahve 11 kg)	13	1577	○	○
Vodní instalace				
Venkovní sprcha nainstalovaná v zadní garáži (teplá/studená voda)	1	1574	○	○
Vytápění/Klimatizace				
Elektricky vyhřívané lůžko v alkovně	3	1740	○	○
Ovládání teplovodního topení pomocí aplikace v mobilu	0	7512	○	○
Kuchyně				
Chladnička (177 l), s oboustranným otevíráním s vestavěnou troubou	8	290	○	○
Příprava pro kompresorovou ledničku (odpadá sériová lednička, vynechávají se větrací mřížky a plynové trubky)	a. A.	9598	○	○
Koupelna				
Odvětrávání toalety střechou	2	1681	○	○
Macerační toaleta s fekální nádrží	22	1625	○	○
Keramická toaleta	25	7243	○	○
Multimediální systémy				
Zpětná kamera pro couvání (jednoduchá kamera) (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	2	1642	○	○

	Hmotnost (kg)	kód	A 9050-Z DBM	A 9000-Z EB
Multimediální systémy				
Kamera Top View 360° (pouze s příplatkovou výbavou 9582 „Dethleffs Naviceiver“)	6	7173	○	○
32" TV (včetně držáku, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 Receiver, DVD, HDMI, širokoúhlá) a soundpaketu Plus	15	9127	○	○
Dodatečná plochá obrazovka 22" (včetně DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 zesilovač, DVD, HDMI, širokoúhlá) včetně soundpaketu	5	7490	○	○
Automatické satelitní zařízení 85 Twin	15	1637	○	○
Ostatní				
Dokumenty o technické registraci	0	0	◆	◆

Globetrotter XXL A


Přednosti interiéru



» Rychlá přestavba sezení na další lůžko



» Kabina řidiče oddělitelná dřevěnými posuvnými dveřmi



» Bezpečný trezor proti krádeži



» Velmi dobře vybavená kabina řidiče



» Multimediální: navigační systém Dethleffs Naviceiver vč. přijímače digitálního rozhlasového vysílání DAB+ (na přání)



» Velká kuchyňská pracovní plocha speciálně s místem pro kávovar



» Prodloužení desky stolu




» Audiosystém (volitelně)

Globetrotter XXLA

Přednosti exteriéru



» Stabilní dveře obytného prostoru s velkým oknem



» Na přání obrovská zadní garáž s přístupem ze tří stran



» Velká alkovna s plochou na spaní 200 x 155 cm



» Výkonná střešní klimatizace (volitelně)



» Spodek vozidla obložený sklolaminátem



» Pohodlné vytahování plynových lahví



» Úložný prostor v dvojité podlaze



Zimní komfortní sady

Dethleffs je vhodný pro zimní provoz, odolá zimě i nepříznivému počasí

Stále více fanoušků karavaningu objevuje krásy kempování v zimě. Pro Dethleffs žádný problém. Protože každý obytný automobil Dethleffs je už svou základní konstrukcí koncipován tak, aby v interiéru poskytoval optimální klima, tzn. aby měl dobrou ventilaci a stejnoměrné vyhřívání celého obytného prostoru. Tento vysoký standard zajišťujeme pravidelnými testy v klimatické komoře.

Nejdůležitějšími hodnotiteli jsou však naši zákazníci ve Skandinávii – a tady se Dethleffs už dlouhá léta pohybuje na horních příčkách žebříčku oblíbenosti.

Abyste si i v krutých zimních podmínkách mohli vychutnávat veškeré pohodlí a komfort automobilů Dethleffs, máme tu pro Vás na přání dodávané sady "teplovzdušné" nebo "tepl vodní".

Winterkomfort-Paket Warmluft (cca 26 kg)		Winterkomfort-Paket Warmwasser (cca 73 kg)	
Součásti sady	Globebus, Trend (kromě A 7877-2), Pulse, Globeline, Just 90, Pulse Classic 90	Součásti sady	Trend T/I, Pulse, Globeline
Teplovzdušné topení	⊙	Teplovodní topení	✓
Elektrická patrona 230 V pro teplovzdušné topení	✓	Teplovodní topení kabiny řidiče***	✓
Izolovaná nádrž na odpadní vodu	✓	Izolovaná nádrž na odpadní vodu	✓
Elektricky vyhřívána nádrž na odpadní vodu a potrubí	✓	Elektricky vyhřívána nádrž na odpadní vodu a potrubí	✓
Izolované trubky pod podlahou	✓	Izolované trubky pod podlahou	✓
Vypínač pro vdoní čerpadlo	✓	Vypínač pro vdoní čerpadlo	✓
Izolace XPS	✓	Izolace XPS	✓

Winterkomfort-Paket Luxus	Teplý vzduch* (cca 39 kg)		Teplá voda** (cca 40 kg)	
	Globebus, Pulse	Pulse	Pulse	
Součásti sady	Globebus, Pulse	Pulse	Pulse	
Elektrické vyhřívání podlahy	✓	-	-	
Teplovodní vyhřívání podlahy	-	✓	✓	
Doplňková baterie 95 Ah	✓	✓	✓	✓ obsahuje
Koberec kabiny řidiče	✓	✓	✓	⊙ Sériová výbava
				- neobsahuje

* pouze se zimní komfortní sadou Teplý vzduch

** pouze se zimní komfortní sadou Teplá voda

*** ni u Globeline T 6613 EB



Dethleffs

IVECO

RV-DE 223

Dethleffs


Libertad XLIA

Dethleffs – kvalita s dlouhou životností

Na všechny obytné automobily firmy Dethleffs získáte sériově 6-letou záruku na těsnost*!

U všech modelů od řady ESPRIT je rovněž sériově k dispozici nástavbová konstrukce Lifetime-Plus.

Tato nová konstrukce v sobě spojuje nástavbu dlouhodobě odolávající hnilobě, s dlouhou životností a moderními poznatky o zdravém mikroklimatu:



- ✓ U stěn, střechy a podlahy se nevytvářejí studené mosty a jsou provedeny kompletně bez dřevěných vložek. Místo toho zajišťují stabilní polyuretanová žebra vysokou odolnost proti zkrutu.
- ✓ Silné sklolaminátové desky (plast zesílený pomocí skelných vláken) na střeše a podlaze chrání před poškozením zvenku kroupami, padajícími kameny, slanou vodou apod.
- ✓ Obzvláště silná vrstva z vysoce zhuštěné, hydrofobní, tedy vodě odpudivé pěny XPS zajišťuje vynikající izolační hodnoty.
- ✓ Dřevěné obložení na vnitřní straně obytného prostoru vyrovnává vlhkost a působí jako zvuková izolace (boční stěny/střecha: 3 mm; podlaha: 6 mm)

U modelové řady Trend (kromě alkoven), Pulse a Globeline se používá Lifetime-Smart konstrukce podlahy odolná proti hnilobě. I zde s polyuretanovými žebry místo dřevěných vložek a silnou laminátovou GFK deskou, která chrání před poškozením.. I zde s PU lištami místo dřevěných vložek a se silnou laminátovou deskou, která chrání před poškozením!



* Podmínkou je každoroční placená kontrola těsnosti.

Všeobecné pokyny

Hmotnost v pohotovostním stavu pro jízdu podle VO (EU) 1230/2012 obsahuje hmotnost prázdného vozidla (vlastní hmotnost vozidla včetně řidiče (75 kg) a palivové nádrže naplněné z 90 %) a následující základní výbavu: naplněnou nádrž na vodu (se sníženým objemem nádrže na vodu pro jízdu, viz Technické údaje), 100% naplněnou ALU plynovou láhev (11 kg) a kabelový buben.

Technicky přípustná celková hmotnost a zatížení náprav se nesmí překročit osobní výbavou, spolujezdci a speciální výbavou. Pro Vaši informaci uvádíme navíc čistou hmotnost vozidla. Ta označuje vlastní hmotnost vozidla v sériovém stavu bez jakýchkoli náplní, speciálního příslušenství a osob.

Montáž příplatkové výbavy zvyšuje vlastní hmotnost vozidla a snižuje doložitost o uvedené hodnoty hmotnosti. Když si objednáte Vaše auto s dodatečnou výbavou anebo se chcete vydat na cesty s více osobami, měli byste zvážit, zda není vhodné navýšení hmotnosti vozidla.

Hmotnosti přívěsů uvedené v tomto ceníku jsou maximální technické údaje platné pro daný typ podvozku. Skutečná hmotnost přívěsu se může značně lišit v důsledku dodatečně namontovaného nebo instalovaného zařízení, stejně jako hmotnost aktuálního nákladu. Rozhodujícím faktorem v rámci zvážení je skutečná hmotnost tažného vozidla a připojeného přívěsu. Je nezbytně nutné dodržet maximální hmotnost jízdní soupravy, jakož i maximální přípustné hmotnosti tažného vozidla a připojeného přívěsu.

Údaje o rozsahu dodávky, vzhledu, výkonu, rozměrech a hmotnostech vozidel odpovídají znalostem v době tisku a evropským homologačním předpisům. Až do zakoupení, resp. dodání vozidla se tyto údaje mohou změnit. Všechny údaje o hmotnosti jsou přibližné hodnoty. Odchytky v rámci výrobní tolerance (+/- 5 % max.) jsou povoleny. Technické změny v konstrukci a výbavě jakož i omyly jsou vyhrazeny.

Ceník je platný od 01.08.2020.